



YOKOGAWA

国華電機株式会社  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

## 計測器リセール特選品

2025年12月号

豊富に保有しているレンタル機器を格安なお値段にて販売しています。

こちらでご紹介している以外にも、たくさんの機器がございます。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

テクトロニクス

商品コード : 1412268

デジタル・オシロスコープ (Win7)  
MSO5204B-Op10RL/SR-EMBD

特選価格 (税込み)

¥ 1,047,200 ¥ 952,000 (税抜き)

通常価格 (税込み) : ¥2,094,400

50%  
OFFキャンペーンコード : TOKUSEN2512  
ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

仕様については裏面をご確認ください。

50%  
OFF

テクトロニクス 商品コード : 1421221

差動プローブ (3.5GHz)  
TDP3500

保証なし

特選価格 (税込み)

¥ 142,450

¥ 129,500 (税抜き)

通常価格 (税込み) : ¥284,900

日置電機

商品コード : 1011151

40%  
OFFデジタルマルチメータ  
DT4281

特選価格 (税込み)

¥ 17,820

¥ 16,200 (税抜き)

通常価格 (税込み) : ¥29,700

30%  
OFF

キーサイトテクノロジー 商品コード : 2111057

直流安定化電源  
66311B

特選価格 (税込み)

¥ 44,660

¥ 40,600 (税抜き)

通常価格 (税込み) : ¥63,800

高砂製作所

商品コード : 2111415

30%  
OFF直流安定化電源  
ZX-S-400LAN

特選価格 (税込み)

¥ 63,910

¥ 58,100 (税抜き)

通常価格 (税込み) : ¥91,300

30%  
OFF

日置電機 商品コード : 1041290

クランプテスタ (AC/DC2000A)  
3290  
(CT9693,9445-02,9094/9199 × 2)

特選価格 (税込み)

¥ 16,940

¥ 15,400 (税抜き)

通常価格 (税込み) : ¥24,200

横河レンタリース株式会社

## リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
テクトロニクス	1412268	MSO5204B-Op10RL/SR-EMBD	デジタル・オシロスコープ (Win7)	¥952,000	¥1,047,200	¥4,477,000	CH数 : 4ch+16ch (ロジック入力)、周波数範囲 : 2GHz、最高サンプリング : 10GS/s	
テクトロニクス	1421221	TDP3500	差動プローブ (3.5GHz)	¥129,500	¥142,450	¥1,266,000	周波数帯域 : 3.5GHz、最大差動電圧 : ±2V、対地動作電圧 : +5~-4V、オシロ側対応 I/F : TekVPI	保証なし
日置電機	1011151	DT4281	デジタルマルチメータ	¥16,200	¥17,820	¥54,000	5桁ハンドヘルド、DC : 1000V/600mA、AC : 1000V/600mA、 : 600M	
キーサイト・テクノロジー	2111057	66311B	直流安定化電源	¥40,600	¥44,660	¥238,221	出力数 : 1、出力 : 0~15V,0~3A,40W、入力電圧 : AC100V	
高砂製作所	2111415	ZX-S-400LAN	直流安定化電源	¥58,100	¥63,910	¥163,000	スイッチング方式、出力電圧 : 0~80V、出力電流 : 0~40A、出力容量 : 400W	
日置電機	1041290	3290 (CT9693,9445-02,9094/9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥15,400	¥16,940	¥107,000	電流測定レンジ (A) : 200.0/2000、周波数特性 (Hz) : 10.00/100.0/1000、可能導体径 (mm) : 55	

## リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
電源装置・障害EMI試験器・他								
キーサイト・テクノロジー	2111030	E3640A	直流安定化電源	¥43,000	¥47,300	¥185,135	3出力、出力1 : 0~+25V,0~1A,25W、出力2 : 0~-25V,0~1A,25W、出力3 : 0~+6V,0~5A,30W	
キーサイト・テクノロジー	2111050	E3641A	直流安定化電源	¥44,000	¥48,400	¥63,000	出力数 : 1 (デュアルレングジ)、出力1 : 0~35V,0~0.8A,30W、0~60V,0~0.5A,30W	
キーサイト・テクノロジー	2111311	6033A	直流安定化電源	¥125,000	¥137,500	¥508,864	出力電圧 : 0~20V、出力電流 : 0~30A、出力容量 : 240W、入力電圧 : AC100V	保証なし
キーサイト・テクノロジー	2111459	6674A-Op200/834	直流安定化電源	¥350,000	¥385,000	¥791,310	出力電圧 : 0~60V、出力電流 : 0~35A、出力容量 : 2000W、入力電圧 : AC200V	
菊水電子工業	2111474	PMX250-0.25A	直流安定化電源	¥42,000	¥46,200	¥78,000	シリーズレギュレータ方式、出力電圧 : 0~250V、出力電流 : 0~0.25A、入力電圧 : AC100V、入力容量 : 210VA、I/F : LAN, USB, RS232C	
菊水電子工業	2111135	PAD250-15LA	直流安定化電源	¥278,000	¥305,800	¥985,000	出力 : DC 0~250V,DC 0~15A、入力 : 単相AC 200V,6.7kVA、重量 : 92kg	運用費別途
キーサイト・テクノロジー	2111314	N6731B	DC電源アナライザモジュール	¥17,000	¥18,700	¥64,810	モジュラ・システム用モジュール、出力電圧 : 0~5V、出力電流 : 0~10A、出力容量 : 50W	

電圧・電流・電力測定器								
キーサイト・テクノロジー	1011040	34410A	デジタルマルチメータ	¥53,000	¥58,300	¥187,561	6.5桁、DC : 1000V/3A、AC : 750V/3A、IF : USB/LAN/GPIB	
エーディー・シー	1010035	R6452A (R13220付き)	デジタルマルチメータ	¥57,000	¥62,700	¥166,000	5.5桁、DC : 1000V/10A、AC : 700V/10A、 : 200M	保証なし
エーディー・シー	2111220	6244	直流電圧・電流源・モニタ	¥252,000	¥277,200	¥590,000	電圧発生/測定 : 0~±20.000V、電流発生/測定 : 0~±10.000A、通信I/F : GP-IB	保証なし
日置電機	1801140	9018-50	クランププローブ (AC500A)	¥12,000	¥13,200	¥26,000	電流測定レンジ (A) : 10~500、周波数特性 (Hz) : 40~3k、可能導体径 (mm) : 46	保証なし
横河計測	1041271	96001	クランププローブ (AC400A)	¥8,000	¥8,800	¥22,000	測定レンジ : AC0~400 Arms (600Apk)、出力電圧 : AC0~4Vrms (10mV/A)、測定可能導体径 : 33mm	保証なし
日置電機	1041239	3290-10 (CT9693,9445-02,9094×2,9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥35,000	¥38,500	¥121,000	電流測定レンジ : 200.0/2000A、周波数測定レンジ : 10.00/100.0/1000Hz	

回路素子測定器								
横河計測	1530075	3235 01	接地抵抗計	¥18,000	¥19,800	¥44,000	接地抵抗 : 0~1000 、接地電圧 : 0~30V	
横河計測	1531001	MY40-01	デジタル絶縁抵抗計	¥13,000	¥14,300	¥44,000	抵抗測定 : 200M ~ 2000M 、測定レンジ : 125/250/500/1000V、コンバーテ機能、メモリ機能、ホールド機能、自動放電機能	保証なし

計測器リセール特選品 2025年12月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
<b>オシロスコープ</b>								
横河計測	1412696	7101 10-M-HJ/B5/M2/P4/C11/C9/F7	DLM2024 ミックスドシグナル オシロスコープ	¥622,000	¥684,200	¥1,368,000	CH数 : 4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲 : 200MHz、 最高サンプリング : 2.5GS/s	
横河計測	1412441	7101 30-M-HJ/B5/M2/P4/C11/C9/G4/F3/F4	DLM2054 ミックスドシグナル オシロスコープ	¥732,000	¥805,200	¥1,998,000	CH数 : 4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲 : 500MHz、 最高サンプリング : 2.5GS/s	
横河計測	1412612	7101 30-M-HJ/B5/M1/P4/C11/C9/F1	DLM2054 ミックスドシグナル オシロスコープ	¥697,000	¥766,700	¥1,368,000	CH数 : 4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲 : 500MHz、 最高サンプリング : 4ch=1.25GS/s, 2ch=2.5GS/s	
横河計測	1412479	DLM4058-D-HJ/B5/M3/P8/C1/C8/F7/E1	デジタルオシロスコープ	¥1,548,000	¥1,702,800	¥3,438,000	CH数 : 8ch or 7ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲 : 500MHz、 最高サンプリング : 2.5GS/s	
テクトロニクス	1412827	TBS2204B	デジタル・オシロスコープ	¥369,000	¥405,900	¥577,000	CH数 : 4ch、周波数範囲 : 200MHz、 最高サンプリング : 4ch=1GS/s, 2ch=2GS/s	
テクトロニクス	1411954	DPO4034B	デジタル・オシロスコープ	¥462,000	¥508,200	¥1,350,000	CH数 : 4ch、周波数範囲 350MHz、最高サンプリング : 2.5GS/s	保証なし
テクトロニクス	1412478	MDO4054C	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥1,019,000	¥1,120,900	¥3,477,000	CH数 : 4ch、周波数帯域 : 500MHz、サンプリング : 2.5GS/s	
テクトロニクス	1412742	MSO44-Op.4-BW-500	ミックスド・シグナル・オシロスコープ	¥1,802,000	¥1,982,200	¥2,770,000	CH数 : 4ch (アナログ/デジタル切替) + aux in 1ch、 周波数帯域 : 500MHz、サンプリング : 6.25 GS/s	
テクトロニクス	1412941	MDO3054-OpMDO3AFG	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥584,000	¥642,400	¥3,389,000	CH数 : 4ch、周波数範囲 : 500MHz、最高サンプリング : 2.5GS/s	
テクトロニクス	1412557	MSO58-Op5-BW-500	ミックスド・シグナル・オシロスコープ	¥2,210,000	¥2,431,000	¥4,372,000	CH数 : 8c+64ch (ロジック入力)、周波数範囲 : 500MHz、 最高サンプリング : 6.25GS/s	
横河計測	1412249	DL850E-D-HJ/B5/M2/HD1/C20/G2/G5/P4	DL850E スコープコーダ	¥698,000	¥767,800	¥1,940,000	スロット数 : 8 (入力ユニット 別途)、 最大レコード長 : 100MW/CH (トータル2GW)	
横河計測	1412435	DL850EV-D-HJ/M2/P4	DL850E スコープコーダ ビーカルエディション	¥474,000	¥521,400	¥1,320,000	スロット数 : 8 (入力ユニット 別途)、 最大レコード長 : 100MW/CH (トータル2GW)	
テクトロニクス	1421053	TCP303 (TCPA300)	電流プローブ (15MHz: 150A)	¥612,000	¥673,200	¥1,596,900	周波数範囲 : DC ~ 15MHz、最大電流 : 150A (DC)、 被測定導体直径 : 21mm×25mm、オシロ側対応I/F : TekProbe LEVEL2	保証なし
テクトロニクス	1421141	TAP1500	アクティブプローブ (1.5GHz)	¥292,000	¥321,200	¥835,000	周波数帯域 : 1.5GHz、動作電圧 : ±8V、オフセット範囲 : ±10V、 入力容量 : 1pF/1M 、オシロ側対応I/F : TekVPI	保証なし
キーサイト・テクノロジー	1421086	N5380A	SMA差動プローブヘッド (12GHz)	¥108,000	¥118,800	¥309,324	InfiniiMAXプローブ・ヘッド、周波数帯域 : 12GHz、ヘッド種類 : 差動SMA	保証なし
横河計測	1421047	7019 30	電流プローブ (10MHz: 150A)	¥120,000	¥132,000	¥297,000	周波数帯域 : DC ~ 10MHz、連続最大入力範囲 : 150Arms、 被測定導体直径 : 20mm	保証なし
<b>信号発生器 (FG)</b>								
エヌエフ回路 設計ブロック	1341013	WF1974	ファンクションジェネレータ	¥140,000	¥154,000	¥298,000	出力数 : 2ch (BNC)、周波数 : 0.01μHz ~ 30MHz (正弦波)、 振幅 : 10Vp-p (50 ), I/F : USB, GP-IB	
<b>レコーダー・データロガー</b>								
日立電機	1801165	8847 (9664、8966×8、9198×16)	メモリハイコーダ	¥565,000	¥621,500	¥1,612,000	入力 : アナログ16ch + ロジック16ch、サンプリング : 20MS/s、 メモリ : 4MW/ch (アナログ16ch時)	保証なし
横河電機	1801116	DR231-11-31-1M/C7/M1	DR230 ハイブリッドレコーダ (スタンドアロン)	¥190,000	¥209,000	¥1,080,000	チャンネル数 : 30ch、入力項目 : DCV/TC/RTD/DI、 記録紙幅 : 250mm、C7 : イーサネット	
横河電機	1820504	DR232-11-00-1M/M1	DR230 ハイブリッドレコーダ (拡張タイプ)	¥117,000	¥128,700	¥662,000	拡張タイプメインユニット、10 ~ 300CHまで構成可能、 チャネル数 : 最大300、記録紙幅 : 250mm、測定周期 : 0.5秒	
日立電機	1801255	MR9321-01	ロジックプローブ (絶縁・小型端子)	¥12,000	¥13,200	¥35,000	ロジック入力数 : 4ch、 8805-50、8855,8847,8860,8861,MR8880用ロジックプローブ	保証なし
TEAC	1841063	WX-7016 (CL-407×32)	ワイドバンドデータレコーダ	¥592,000	¥651,200	¥2,696,000	チャネル数 : 16ch、記憶媒体 : RDX (HDD/SSD)、SDHCカード、 その他仕様 : CL407 (BNC-BNCケーブル, 1.5m) ×32本付き	
<b>データ収録機器</b>								
横河電機	1820601	DU100-11	DR230/DA100用 ユニバーサル入力モジュール	¥22,000	¥24,200	¥116,000	本体入力チャンネル数 : 10、測定項目 : DCV : 20mV ~ 50V、TC, RTD, DI、 サンプリング速度 : 0.5s、ユニバーサル入力モジュール	保証なし

計測器リセール特選品 2025年12月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
<b>物理量測定器・圧力計</b>								
日本カノ マックス	3260013	1550	SYSTEM6242 アネモスター多点風速計	¥190,000	¥209,000	¥620,000	風速計用本体(別途モジュール+プローブが必要です)、 モジュール収納数: 16枚	
横河計測	3011003	7673 33-U2-C1-P1-M/DA	MT210F デジタルマノメータ	¥209,000	¥229,900	¥680,000	130kPaゲージ圧、正圧: 130kPa、負圧: -80kPa、分解能: 0.001kPa 表示単位 Pa, kgf/cm <sup>2</sup> , mmH2O, mmHg、入力コネクタ: Rc1/4メジ	
横河計測	3011036	7673 05-U1-C1-P1-M/DA	MT220 デジタルマノメータ	¥135,000	¥148,500	¥770,000	測定レンジ: -80 ~ 700kPaゲージ圧、分解能: 0.01kPa	
横河計測	3011062	7673 07-U1-C1-P1-M/DA	MT220 デジタルマノメータ	¥270,000	¥297,000	¥770,000	測定レンジ: 0 ~ 130kPa abs絶対圧、分解能: 0.001kPa	
横河計測	3011027	7673 35-U1-C1-P1-M/DA	MT210F デジタルマノメータ	¥123,000	¥135,300	¥700,000	測定レンジ: -80 ~ 700kPaゲージ圧、分解能: 0.01kPa	
横河計測	3011010	7673 35-U2-C1-P1-M/DA	MT210F デジタルマノメータ	¥184,000	¥202,400	¥700,000	測定レンジ: -80 ~ 700kPaゲージ圧、分解能: 0.01kPa	
リオン	3271108	UV-15	振動計ユニット	¥78,000	¥85,800	¥220,000	測定数: 1ch、測定モード: 加速度、速度、変位(切替)	
リオン	3270007	VP-26A	振動計用プリアンプ	¥27,000	¥29,700	¥90,000	ピックアップと振動計間の延長に使用。周波数範囲: 0.16 ~ 30kHz、 感度: 1mV/pC、接続ケーブル(3m) EC-02付属	保証なし
リオン	3271055	VP-51L-20 (20m)	小型ピックアップコード	¥10,000	¥11,000	¥46,000	PV-90B/PV-97C用標準ロードノイズコード(20m)、 片側: M3x0.5、片側: 10-32UNFコネクタ	保証なし
共和電業	3201064	DPM-913B	動ひずみ測定器	¥52,000	¥57,200	¥260,000	測定チャンネル数: 1、応答周波数範囲: 0 ~ 10kHz、 適用ブリッジ抵抗: 60 ~ 1000Ω、S/N比: 53dBp-p以上、TEDSセンサ対応	
ティアンド デイ	2201033	TR-72Ui	温湿度データロガー	¥10,000	¥11,000	¥29,800	温度1CH + 湿度1CH 同時記録、付属温度センサ測定範囲: 0 ~ 50°C、 付属湿度センサ測定範囲: 10% ~ 95%RH	保証なし
ティアンド デイ	2201102	TR-72wb	温湿度データロガー	¥13,000	¥14,300	¥31,800	温度1ch+湿度1ch 同時記録、付属温度センサ測定範囲: 0 ~ 50°C、 付属湿度センサ測定範囲: 10% ~ 95%RH	保証なし
<b>無線・移動体</b>								
アンリツ	2582369	MS2691A-Op001/003/008 /MX269020A/MX269030A	シグナルアナライザ (Rb/LTE/WCDMA BS)	¥1,264,000	¥1,390,400	¥8,500,000	周波数範囲: 50Hz ~ 13.5GHz、 表示平均雑音レベル: -155dBm/Hz (30MHz 周波数 < 2.4GHz)	
<b>光測定器</b>								
横河計測	2601149	AQ2180H	AQ2180H.光パワーメータ	¥29,000	¥31,900	¥75,000	ハンディ光パワーメータ(光センサ内蔵) 波長範囲: 1310/1490/1550/1625/1650nm、 測定パワー範囲: -50 ~ +26dBm、適合ファイバ: SM	
横河計測	2601071	SU1005A/SCC/M/PR/SU2006A	AQ2160-02 ハンディ光パワーメータ	¥37,000	¥40,700	¥113,000	波長範囲: 750 ~ 1700nm(5nmステップで設定可能)、 測定パワー範囲: -70 ~ +10dBm、 適合ファイバ: SM(9/125um) / GI(50/125um, 62.5/125um)	保証なし
ヴィアヴィ	2621018	MAP202CX-A MISW-C112E024B0-M100-MSC	MAPスイッチ mISW 2Ex24	¥953,000	¥1,048,300	¥2,540,000	MAP202CX-A/ MAP200CGPIB-A: スイッチ専用メインフレーム / GPIBインターフェース、MISW-C112E024B0-M100-MSC: 2Ex24 スイッチユニット	
多摩川電子	2621014	OVA-105	光減衰器(手動式)	¥132,000	¥145,200	¥350,000	波長範囲: 1260 ~ 1620nm、最大減衰量: 55dB、 入出力コネクタ: FC-PC	
<b>高周波電力計</b>								
キーサイト・ テクノロジー	1041019	E9300B	マルチフォーマット パワーセンサ	¥203,000	¥223,300	¥884,407	上限周波数: 18GHz、下限周波数: 10MHz、上限パワー: 44dBm、 下限パワー: -30dBm、コネクタ: Nオス	保証なし
アンリツ	1031044	MA24106A	USBパワーセンサ	¥255,000	¥280,500	¥752,000	周波数範囲: 50MHz ~ 6GHz、測定範囲: -40 ~ +23dBm、 入力コネクタ: N(オス)	保証なし
<b>その他高周波計測器</b>								
キーサイト・ テクノロジー	2341500	M9804A-Op400	PXIe ネットワークアナライザ	¥2,903,000	¥3,193,300	¥12,630,264	周波数範囲: 9kHz ~ 20GHz、テストポート数: 4ポート、 テストポート: 3.5mm (メス)	

記載の価格は2025年12月01日現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。

記載のリセール価格にはご納品時の運送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。  
特に記載のない商品につきましては6ヶ月保証となります。

万が一品切れの場合はご容赦ください。

校正書類は付属しておりません(別途有償)。

## 計測器リセール特選品 2025年12月号

●記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。

●記載事項は変更になる場合があります。

**横河レンタ・リース株式会社**

<https://www.yrl.com/>

©YOKOGAWA Rental & Lease Corporation 2025 All Rights Reserved

T&M 2512 863-02

### お問い合わせ

 **国華電機株式会社**  
KOKKA ELECTRIC CO., LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 鳥取中央営業所 TEL: 079-284-1005  
奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp