



## 計測器リセール特選品

2026年7月号

豊富に保有しているレンタル機器を格安なお値段にて販売しています。  
こちらで紹介している以外にも、たくさんの機器がございます。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

エヌエフ回路設計ブロック 商品コード：1341013

**50%  
OFF**ファンクションジェネレータ  
WF1974

特選価格 (税込み)

**¥ 77,000**    ¥ 70,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥154,000

キャンペーンコード：TOKUSEN2607  
ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

※ 仕様については裏面をご確認ください。

エヌエフ回路設計ブロック 商品コード：1341035

**40%  
OFF**ファンクションジェネレータ  
WF1968

特選価格 (税込み)

**¥ 143,880**

¥ 130,800 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥239,800

保証なし

菊水電子工業 商品コード：2111456

**40%  
OFF**直流安定化電源  
PWR801ML


特選価格 (税込み)

**¥ 57,420**

¥ 52,200 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥95,700

テクトロニクス 商品コード：1412260

**30%  
OFF**ミックスド・ドメイン・オシロスコープ  
MDO3034-OpMDO3AFG

特選価格 (税込み)

**¥ 367,290**

¥ 333,900 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥524,700

横河計測 商品コード：1412269

**30%  
OFF**DL850E スコープコーダ  
DL850E-D-HJ/HD1/C1/P4

特選価格 (税込み)

**¥ 194,810**

¥ 177,100 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥278,300

横河計測 商品コード：1412380

**30%  
OFF**DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ  
7101 10-M-HJ  
/B5/M1/P4/C11/C9

特選価格 (税込み)

**¥ 226,380**

¥ 205,800 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥323,400

## リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
エヌエフ回路設計ブロック	1341013	WF1974	ファンクションジェネレータ	¥70,000	<b>¥77,000</b>	¥298,000	出力数：2ch (BNC)、周波数：0.01μHz～30MHz (正弦波)、 振幅：10Vp-p (50Ω)、I/F：USB、GP-IB	
エヌエフ回路設計ブロック	1341035	WF1968	ファンクションジェネレータ	¥130,800	<b>¥143,880</b>	¥775,000	出力数：2ch (BNC)、周波数：0.01μHz～200MHz (正弦波)、 振幅：10Vp-p (50Ω)、I/F：USB、GP-IB、LAN	保証なし
菊水電子工業	2111456	PWR801ML	直流安定化電源	¥52,200	<b>¥57,420</b>	¥183,000	スイッチング電源、出力電圧：0～80V、出力電流：0～40A、 出力容量：800W (電圧×電流≦800W)	
テクトロニクス	1412260	MDO3034-OpMDO3AFG	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥333,900	<b>¥367,290</b>	¥2,573,000	CH数：4ch、周波数範囲：350MHz、最高サンプリング：2.5GS/s、 RFCH数：1ch、周波数レンジ：9kHz～350MHz	
横河計測	1412269	DL850E-D-HJ/HD1/C1/P4	DL850E スコープコーダ	¥177,100	<b>¥194,810</b>	¥820,000	スロット数：8 (入力ユニット別途)、 最大レコード長：10MW/CH (トータル250MW)	
横河計測	1412380	7101 10-M-HJ/B5/M1/P4/C11/C9	DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥205,800	<b>¥226,380</b>	¥978,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：200MHz、 最高サンプリング：4ch=1.25GS/s, 2ch=2.5GS/s、 通信I/F：USB/GPIB/Ethernet	

## リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

電圧・電流・電力測定器								
メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
エーディーシー	2111220	6244	直流電圧・電流源/モニタ	¥252,000	<b>¥277,200</b>	¥590,000	電圧発生/測定：0～±20.000V、電流発生/測定：0～±10.000A、 通信I/F：GP-IB	保証なし
エーディーシー	1010035	R6452A (R13220付き)	デジタルマルチメータ	¥38,000	<b>¥41,800</b>	¥166,000	5.5桁、DC：1000V/10A、AC：700V/10A、Ω：200MΩ	保証なし
キーサイト・テクノロジー	1010082	34401A	デジタルマルチメータ	¥69,000	<b>¥75,900</b>	¥166,943	6.5桁デジタルマルチメータ、DCV/ACV：1000V/750V、 DCA/ACA：3000mA/3000mA、抵抗：100MΩ	
キーサイト・テクノロジー	1011040	34410A	デジタルマルチメータ	¥53,000	<b>¥58,300</b>	¥187,561	6.5桁、DC：1000V/3A、AC：750V/3A、IF：USB/LAN/GPIB	
キーサイト・テクノロジー	1011098	34461A-OpGPB	デジタルマルチメータ	¥104,000	<b>¥114,400</b>	¥272,666	6.5桁、DC：1000V/10A、AC：750V/10A、IF：USB/LAN/GPIB	
横河計測	2020006	2793 03	6ダイヤル形可変抵抗器	¥198,000	<b>¥217,800</b>	¥600,000	抵抗値範囲：0～111.111MΩ、分解能：100Ω	
横河計測	1041271	96001	クランププローブ (AC400A)	¥8,000	<b>¥8,800</b>	¥22,000	測定レンジ：AC0～400Arms (600Apk)、 出力電圧：AC0～4Vrms (10mV/A)、測定可能導体径：Φ33mm	保証なし
横河計測	1001040	CA500-F1 (90080/SU2006A)	CA500 ハンディキャル	¥145,000	<b>¥159,500</b>	¥251,000	直流電圧・電流、抵抗、熱電対、測漏抵抗体、周波数ノイズの発生・測定に対応。 DC30V/20mAレンジ、熱電対17種、RTD14種、基本精度0.015%	
日置電機	1801140	9018-50	クランププローブ (AC500A)	¥12,000	<b>¥13,200</b>	¥26,000	電流測定レンジ (A)：10～500、周波数特性 (Hz)：40～3k、 可能導体径 (mm)：46	保証なし
日置電機	1041142	9272-10	クランプセンサ (AC20/200A)	¥14,000	<b>¥15,400</b>	¥40,000	電流：AC20/200A (切替)、周波数：1Hz～100kHz、 最高回路電圧：AC600Vrms、測定可能導体径：Φ46mm以下	保証なし
日置電機	1041344	9695-02 (9219)	クランプオンセンサ (AC50A)	¥4,000	<b>¥4,400</b>	¥13,800	測定レンジ：AC50A、出力：AC10mV/A、周波数特性：40～5kHz、 測定可能導体径：φ15mm	保証なし
日置電機	1041286	CT6843	AC/DCカレントプローブ (AC/DC200A)	¥67,000	<b>¥73,700</b>	¥180,000	定格電流：AC/DC 200A、 最大入力電流：400Arms (ディレーティング範囲内)、 周波数特性：振幅 DC～500kHz、位相 DC～300kHz	
日置電機	1041315	CT6844	AC/DCカレントプローブ (AC/DC500A)	¥45,000	<b>¥49,500</b>	¥190,000	定格電流：AC/DC500A、周波数帯域：DC～200kHz (-3dB)、 出力電圧レート：4mV/A (=2V/500A)	保証なし
日置電機	1011151	DT4281	デジタルマルチメータ	¥27,000	<b>¥29,700</b>	¥54,000	5桁ハンドヘルド、DC：1000V/600mA、 AC：1000V/600mA、Ω：600MΩ	
日置電機	1041293	PW6001-16 (CT9900×6/L9438-50×6)	パワーアナライザ	¥1,253,000	<b>¥1,378,300</b>	¥3,020,800	電圧・電流それぞれ6入力、測定ライン：単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、 測定レンジ：(電圧) 6～1500V、(電流) クランプセンサによる、 周波数帯域：DC, 0.1Hz～2MHz	

計測器リセール特選品 2026年7月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
回路素子測定器								
横河計測	1530075	3235 01	接地抵抗計	¥14,000	¥15,400	¥44,000	接地抵抗: 0~1000Ω、接地電圧: 0~30V	
横河計測	1531001	MY40-01	デジタル絶縁抵抗計	¥13,000	¥14,300	¥44,000	抵抗測定: 200MΩ~2000MΩ、測定レンジ: 125/250/500/1000V、コンパレータ機能、メモリ機能、ホールド機能、自動放電機能	保証なし
横河計測	1531071	MY600	デジタル絶縁抵抗計	¥24,000	¥26,400	¥52,000	抵抗測定: 100MΩ~4000MΩ、測定レンジ: 50/100/125/250/500/1000V、コンパレータ機能/メモリ機能/ホールド機能/自動放電機能/活線警告/USB通信	
オシロスコープ								
キーサイト・テクノロジー	1421086	N5380A	SMA差動プローブヘッド (12GHz)	¥73,000	¥80,300	¥309,324	InfiniiMAXプローブ・ヘッド、周波数帯域: 12GHz、ヘッド種類: 差動SMA	保証なし
テクトロニクス	1412170	DPO2024B	デジタル・オシロスコープ	¥160,000	¥176,000	¥376,000	ch数: 4ch、周波数帯域: 200MHz、サンプリング: 1GS/s	
テクトロニクス	1421209	DPO4COMP	RS232Cシリアル・トリガ&解析モジュール	¥74,000	¥81,400	¥198,000	DPO/MSO/MDO4000シリーズ用、RS-232/422/485/UARTトリガ&解析モジュール	保証なし
テクトロニクス	1412277	MDO3054	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥707,000	¥777,700	¥3,180,000	ch数: 4ch、周波数帯域: 500MHz、サンプリング: 2.5GS/s	
テクトロニクス	1412424	MDO4104C	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥1,110,000	¥1,221,000	¥4,283,000	ch数: 4ch、周波数帯域: 1GHz、サンプリング: 5GS/s	
テクトロニクス	1421349	P5122	200MHz 100:1高電圧プローブ	¥9,000	¥9,900	¥34,700	周波数帯域: DC~200MHz、最大入力電圧: 1000Vrms、入力容量: 4.0pF/100MΩ	保証なし
テクトロニクス	1421141	TAP1500	アクティブプローブ (1.5GHz)	¥365,000	¥401,500	¥951,000	周波数帯域: 1.5GHz、動作電圧: ±8V、オフセット範囲: ±10V、入力容量: 1pF/1MΩ、オシロ側対応I/F: TekVPI	保証なし
テクトロニクス	1412827	TBS2204B	デジタル・オシロスコープ	¥372,000	¥409,200	¥799,000	CH数: 4ch、周波数範囲: 200MHz、最高サンプリング: 4ch=1GS/s,2ch=2GS/s	
テクトロニクス	1421092	TCP404XL (TCPA400)	電流プローブ (2MHz:500A)	¥293,000	¥322,300	¥864,000	周波数範囲: DC~2MHz、最大電流: 500A (DC)、被測定導体直径: 21mm×25mm	保証なし
テクトロニクス	1421473	TPP1000	10:1受動プローブ (1GHz)	¥34,000	¥37,400	¥146,000	周波数帯域: 1GHz、減衰比: 10:1、入力容量: 10MΩ,4pF未満	保証なし
横河計測	1411077	7012 50	DL750/850用10MS/s 絶縁モジュール	¥35,000	¥38,500	¥100,000	チャンネル数: 2ch、最高サンプリング速度: 10MS/s、周波数帯域: DC~3MHz、コネクタ形式: 絶縁タイプBNCコネクタ、A/D変換分解能: 12bit	
横河計測	1411078	7012 51	DL750/850用1MS/s 絶縁モジュール	¥47,000	¥51,700	¥120,000	入力ch数: 2、最高サンプリングレート: 1MS/sec、A/D変換分解能: 16ビット、入力タイプ: 絶縁不平衡	
横河計測	1421122	7019 13	アクティブプローブ (2.5GHz)	¥60,000	¥66,000	¥198,000	周波数帯域: 2.5GHz、入力電圧: ±7V	保証なし
横河計測	1421317	7019 20	差動プローブ (500MHz)	¥55,000	¥60,500	¥180,000	周波数帯域: 500MHz、差動入力電圧: ±12V (DC+ACpeak)	保証なし
横河計測	1421247	7019 24	差動プローブ (1GHz)	¥105,000	¥115,500	¥350,000	周波数帯域: DC~1GHz、差動入力電圧: ±25V (DC+ACpeak)、最大入力電圧: ±35V (DC+ACpeak)	保証なし
横河計測	1421351	7019 27	高電圧差動プローブ PBDH0150 (150MHz)	¥70,000	¥77,000	¥188,600	周波数帯域: DC ~ 150MHz、差動入力電圧: ±1400V、出力インピーダンス: 1MΩ	保証なし
横河計測	1421078	7019 32	電流プローブ (100MHz:30A)	¥117,000	¥128,700	¥280,000	周波数帯域: DC ~ 100MHz、連続最大入力範囲: 30Arms、被測定導体直径: 5mm	保証なし
横河計測	1411777	7101 10-M-HJ/B5/P4/C11/C8	DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥343,000	¥377,300	¥978,000	チャンネル数: 4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域: 200MHz、サンプリング: 4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ: 1.25M	保証なし
横河計測	1412440	7101 30-M-HJ/B5/M2/P4/C11/C9	DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥640,000	¥704,000	¥1,278,000	ch数: 4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域: 500MHz、最高サンプリング: 2.5GS/s	
横河計測	1411835	7101 30-M-HJ/M2/P4/C11/C8	DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥568,000	¥624,800	¥1,418,000	チャンネル数: 4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域: 500MHz、サンプリング: 4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ: 12.5M	
横河計測	1412302	7101 30-M-HJ/M3/P4/C11/C9	DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥518,000	¥569,800	¥1,478,000	チャンネル数: 4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域: 500MHz、サンプリング: 4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ: 25M	
横河計測	1412303	DL850E-D-HJ/M2/HD1/C1/P4	DL850Eスコープコーダ	¥438,000	¥481,800	¥1,420,000	スロット数: 8 (入力ユニット別途)、最大レコード長: 100MW/CH (トータル2GW)	
横河計測	1412698	DLM3024-D-HJ/B5/P4/C1/C8	ミックスドシグナルオシロスコープ	¥558,000	¥613,800	¥1,102,000	CH数: 4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲: 200MHz、最高サンプリング: 2.5GS/s	

計測器リセール特選品 2026年7月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
電源装置・障害EMI試験器・他								
Mywayプラス	2151072	MWBFP3-1008-J (台車付き)	pCUBE回生型直流電源	¥1,817,000	¥1,998,700	¥3,830,000	DC電源+DC電子負荷(回生機能付き)、電源: 3相200V±10% 50/60Hz、入出力電圧: DC -1~80V、入出力電流: DC 0~±250A、入出力電力: DC ±10kW	運送費 別途
Mywayプラス	2151114	MWBFP3-1008-J02 (台車付き)	pCUBE回生型直流電源	¥2,122,000	¥2,334,200	¥3,830,000	DC電源+DC電子負荷(回生機能付き)、電源: 3相200V±10% 50/60Hz、入出力電圧: DC -1~80V、入出力電流: DC 0~±250A、入出力電力: DC ±10kW	運送費 別途
Mywayプラス	2151095	MWBFP3-1250-J02 (台車付き)	pCUBE回生型直流電源	¥1,381,000	¥1,519,100	¥3,830,000	入力電力: DC ±11.5kW、入力電圧: DC -2~500V、入力電流: DC ±35A	運送費 別途
キーサイト・テクノロジー	2111490	E3633A	直流安定化電源	¥138,000	¥151,800	¥195,158	出力数: 1 (デュアル・レンジ)、出力1: ローレンジ 0~8V,0~20A,160W、ハイレンジ 0~20V,0~10A,200W、入力電圧: AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111016	E3633A	直流安定化電源	¥207,000	¥227,700	¥448,495	1出力 (デュアル・レンジ)、ローレンジ 出力: 0~8V,0~20A,160W、ハイレンジ 出力: 0~20V,0~10A,200W	
キーサイト・テクノロジー	2111030	E3640A	直流安定化電源	¥40,000	¥44,000	¥185,135	3出力、出力1: 0~+25V,0~1A,25W、出力2: 0~+25V,0~1A,25W、出力3: 0~+6V,0~5A,30W	
キーサイト・テクノロジー	2111086	E3642A	直流安定化電源	¥50,000	¥55,000	¥185,260	出力数: 1、出力: 0~20V,0~5A,50W、入力電圧: AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111314	N6731B	DC電源アナライザモジュール	¥17,000	¥18,700	¥64,810	モジュラ・システム用モジュール、出力電圧: 0~5V、出力電流: 0~10A、出力容量: 50W	
菊水電子工業	2111474	PMX250-0.25A	直流安定化電源	¥42,000	¥46,200	¥78,000	シリースレギュレータ方式、出力電圧: 0~250V、出力電流: 0~0.25A、入力電圧: AC100V、入力容量: 210VA、I/F: LAN,USB,RS232C	
菊水電子工業	2111146	PWR400L	直流安定化電源	¥49,000	¥53,900	¥128,000	スイッチング電源、出力電圧: 0~80V、出力電流: 0~25A、出力容量: 400W (電圧×電流≤400W)	
菊水電子工業	2111408	PWX1500ML	直流安定化電源	¥91,000	¥100,100	¥300,000	出力電圧: 80V、出力電流: 56A、最大出力: 1500W、入力電圧: 85~265Vac、入力電流: 21A (100Vac) / 10.5A (200Vac)	
高砂製作所	2111414	ZX-S-400HAN	直流安定化電源	¥78,000	¥85,800	¥200,000	スイッチング電源、出力電圧: 0~640V、出力電流: 0~5A、出力容量: 400W (電圧×電流≤400W)	
レコーダー・データロガー								
TEAC	1841063	WX-7016 (CL-407×32)	ワイドバンドデータレコーダ	¥592,000	¥651,200	¥2,696,000	チャンネル数: 16ch、記憶媒体: RDX (HDD/SSD)、SDHCカード、その他仕様: CL407 (BNC-BNCケーブル,1.5m) ×32本付き	
横河電機	1820504	DR232-11-00-1M/M1	DR230ハイブリッドレコーダ (拡張タイプ)	¥175,000	¥192,500	¥662,000	拡張タイプメインユニット、10~300CHまで構成可能チャンネル数: 最大300、記録紙幅: 250mm、測定周期: 0.5秒	
日置電機	1801137	8861-50 (16ch, 1GW, HD)	メモリハイコーダ	¥610,000	¥671,000	¥2,150,400	チャンネル数: アナログ16ch,ロジック16ch (プローブ別注文)、メモリ容量: 1GW (64MW/ch)、サンプリング速度: 20MS/s	
日置電機	1801255	MR9321-01	ロジックプローブ (絶縁・小型端子)	¥22,000	¥24,200	¥35,000	ロジック入力数: 4ch、8805-50、8855,8847,8860,8861,MR8880用ロジックプローブ	保証なし
物理量測定器・圧力計								
ヴァイサラ	2201009	HM70 (HMP75付き)	ハンディタイプ湿度温度計	¥111,000	¥122,100	¥234,000	温度: -20~+60℃、湿度: 0~100%RH	
ヴァイサラ	2201010	HM70 (HMP76付き)	ハンディタイプ湿度温度計	¥93,000	¥102,300	¥270,000	温度: -50~+120℃、湿度: 0~100%RH	
ヴァイサラ	2201036	MI70LINK (USBケーブル)	HM70/DM70用通信ソフト	¥4,000	¥4,400	¥16,000	HM70/DM70用PC通信ソフト (WinXP)、USB接続ケーブル付き	
ティアンドデイ	2201033	TR-72Ui	温湿度データロガー	¥10,000	¥11,000	¥29,800	温度 1CH+湿度 1CH同時記録、付属温度センサ測定範囲: 0℃~50℃、付属湿度センサ測定範囲: 10%~95%RH	保証なし
リオン	3271108	UV-15	振動計ユニット	¥59,000	¥64,900	¥220,000	測定数: 1ch、測定モード: 加速度,速度,変位 (切替)	
リオン	3271055	VP-51L-20 (20m)	小型ピックアップコード	¥10,000	¥11,000	¥46,000	PV-90B/PV-97C用標準ロードノイズコード (20m)、片側: M3×0.5、片側: 10-32UNFコネクタ	保証なし
横河計測	3011036	7673 05-U1-C1-P1-M/DA	MT220 デジタルマノメータ	¥135,000	¥148,500	¥770,000	測定レンジ: -80~700kPaゲージ圧、分解能: 0.01kPa	
横河計測	3011062	7673 07-U1-C1-P1-M/DA	MT220 デジタルマノメータ	¥203,000	¥223,300	¥770,000	測定レンジ: 0~130kPaabs絶対圧、分解能: 0.001kPa	
横河計測	3011027	7673 35-U1-C1-P1-M/DA	MT210F デジタルマノメータ	¥184,000	¥202,400	¥700,000	測定レンジ: -80~700kPaゲージ圧、分解能: 0.01kPa	
共和電業	3201064	DPM-913B	動いずみ測定器	¥52,000	¥57,200	¥260,000	測定チャンネル数: 1、応答周波数範囲: 0~10kHz、適用ブリッジ抵抗: 60~1000Ω、S/N比: 53dBp-p以上、TEDSセンサ対応	
日本ベーカーヒューズ	3001117	DPI620G-L (PV623G/PM620 (35MPa A))	モジュール式ポータブル多機能校正器	¥283,000	¥311,300	¥1,201,000	液体用 (気体不可)、正圧: ○、圧力発生レンジ: 0~100,000kPa、表示単位: Pa	

計測器リセール特選品 2026年7月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
信号発生器 (FG)								
キーサイト・テクノロジー	1341044	33611A-GPB	ファンクションジェネレータ	¥237,000	<b>¥260,700</b>	¥635,951	出力数：1ch、周波数範囲：1μHz～80MHz (正弦波)、 出力電圧：10Vp-p (50Ω)	
無線・移動体								
アンリツ	2582242	MT8820C-Op008 (MX882012C)	8820C (LTE)	¥2,049,000	<b>¥2,253,900</b>	¥7,000,000	MT8820C：ラジオコミュニケーションアナライザ、 MT8820C-008：LTE測定ハードウェア、 MX882012C：LTEFDD測定ソフトウェア	
アンリツ	2583526	S361E (OSLN50A-8/ICN50B/ 15RNFN50-1.5-R/S361E-0031/ 2000-1528-R/760-243-R)	サイトマスタ	¥738,000	<b>¥811,800</b>	¥2,209,000	周波数範囲：2MHz～6000MHz、周波数分解能：1KHz、 入力コネクタ：N型 (メス) 50Ω	保証なし
伝送・交換装置用測定器								
アンリツ	2561212	MP1590B-Op02/03	ネットワークパフォーマンステスタ	¥84,000	<b>¥92,400</b>	¥1,750,000	ネットワークパフォーマンステスタ本体、6スロット	保証なし
光測定器								
横河計測	2601149	AQ2180H	AQ2180H.光パワーメータ	¥27,000	<b>¥29,700</b>	¥75,000	ハンディ光パワーメータ (光センサ内蔵)、 波長範囲：1310/1490/1550/1625/1650nm、 測定パワー範囲：-50～+26dBm、適合ファイバ：SM	
その他周波数計測器								
キーサイト・テクノロジー	2000018	8495H-Op001	同軸形ステップ減衰器	¥54,000	<b>¥59,400</b>	¥186,220	プログラマブル式同軸形ステップ減衰器、 仕様1：DC～18GHz、 仕様2：コネクタ：N (メス) (Op001)	保証なし

- 記載の価格は2026年07月01日現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
- 記載のリセール価格にはご納品時の送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
- 特に記載のない商品につきましては6カ月保証となります。
- 万が一品切れの場合はご容赦ください。
- 校正書類は付属しておりません (別途有償)。

## 計測器リセール特選品 2026年7月号

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 記載事項は変更になる場合があります。

横河レンタ・リース株式会社

<https://www.yrl.com/>

©YOKOGAWA Rental & Lease Corporation 2026 All Rights Reserved  
T&M 2607 884-02

お問い合わせ

**国華電機株式会社**  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL：06-6353-5551 兵庫営業所 TEL：078-452-3332  
京都営業所 TEL：075-671-0141 姫路営業所 TEL：079-271-4488  
滋賀営業所 TEL：077-566-6040 姫路中央営業所 TEL：079-284-1005  
奈良営業所 TEL：0742-33-6040 川崎営業所 TEL：044-222-1212

メールでのお問い合わせ：webinfo@kokka-e.co.jp