YOKOGAWA

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

計測器リセール特選品　2026年11月号

豊富に保有しているレンタル機器を格安なお値段にて販売しています。
こちらでご紹介している以外にも、たくさんの機器がございます。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

テクトロニクス　商品コード：1412447　50% OFF

ミックスド・ドメイン・オシロスコープ
MDO4104C-OpMSO/SA6



特選価格 (税込み)
￥935,000 ￥ 850,000 (税抜き)
通常価格 (税込み)：\1,870,000

キャンペーンコード：TOKUSEN2611
ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

※ 仕様については裏面をご確認ください。

キーサイト・テクノロジー　商品コード：2111490　40% OFF

直流安定化電源
E3633A



特選価格 (税込み)
￥121,440
￥110,400 (税抜き)
通常価格 (税込み)：\202,400

横河計測　商品コード：1411795　40% OFF

DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ
7101 10-M-HJ/B5/P4/C11/C8/F4



特選価格 (税込み)
￥281,820
￥ 256,200 (税抜き)
通常価格 (税込み)：\469,700

テクトロニクス　商品コード：1412454　30% OFF

デジタル・オシロスコープ (Win7)
DPO5104B-OpPWR



特選価格 (税込み)
￥1,147,300
￥ 1,043,000 (税抜き)
通常価格 (税込み)：\1,639,000

横河計測　商品コード：1340161　30% OFF

FG320 ファンクションジェネレータ
7061 22-M



特選価格 (税込み)
￥184,800
￥ 168,000 (税抜き)
通常価格 (税込み)：\264,000

菊水電子工業　商品コード： 2111455　30% OFF

直流安定化電源
PWR401ML



特選価格 (税込み)
￥57,750
￥52,500 (税抜き)
通常価格 (税込み)：\82,500

横河レンタ・リース株式会社

リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格（税抜き）	販売価格（税込み）	メーカー定価	商品仕様	特記事項
テクトロニクス	1412447	MDO4104C-OpMSO/SA6	ミックスド･ドメイン･オシロスコープ	\850,000	**\935,000**	\6,265,000	ch数：4ch+16ch (ロジック入力)、周波数帯域：1GHz、 サンプリング：5GS/s、SA6オプション (6GHzスペクトラムアナライザ)	
キーサイト・テクノロジー	2111490	E3633A	直流安定化電源	\110,400	**\121,440**	\195,158	出力数：1 (デュアル･レンジ)、 出力1 ：ロー･レンジ 0～8V,0～20A,160W、 ハイ･レンジ 0～20V,0～10A,200W、入力電圧 :AC100V	
横河計測	1411795	7101 10-M-HJ/B5/P4/C11/C8/F4	DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ	\256,200	**\281,820**	\1,158,000	Ch数 :4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域 :200MHz、 サンプリング 2.5GS/s	
テクトロニクス	1412454	DPO5104B-OpPWR	デジタル･オシロスコープ (Win7)	\1,043,000	**\1,147,300**	\2,768,000	ch数：4ch、周波数帯域：1GHz、サンプリング：10GS/s、 OpPWR ：パワー測定/解析ソフトウェア	
横河計測	1340161	7061 22-M	FG320 ファンクションジェネレータ	\168,000	**\184,800**	\850,000	出力数：2ch (BNC)、周波数範囲：正弦波1μHz～15MHz、 振幅：10Vp-p (50Ω)	
菊水電子工業	2111455	PWR401ML	直流安定化電源	\52,500	**\57,750**	\138,000	スイッチング電源、出力電圧：0～80V、出力電流：0～20A、 出力容量：400W (電圧×電流≦400W)	

リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格（税抜き）	販売価格（税込み）	メーカー定価	商品仕様	特記事項
電源装置・障害EMI試験器・他								
Mywayプラス	2151072	MWBFP3-1008-J (台車付き)	pCUBE回生型直流電源	\1,384,000	**\1,522,400**	\3,830,000	DC電源+DC電子負荷 (回生機能付き)、電源 :3相200V±10% 50/60Hz、 入出力電圧：DC -1～80V、入出力電流：DC 0～±250A、 入出力電力：DC ±10kW	運送費別途
Mywayプラス	2151114	MWBFP3-1008-J02 (台車付き)	pCUBE回生型直流電源	\1,714,000	**\1,885,400**	\3,830,000	DC電源+DC電子負荷 (回生機能付き)、電源 :3相200V±10% 50/60Hz、 入出力電圧 :DC -1～80V、入出力電流：DC 0～±250A、 入出力電力：DC ±10kW	運送費別途
Mywayプラス	2151075	MWBFP3-1250-J (台車付き)	pCUBE回生型直流電源	\2,033,000	**\2,236,300**	\3,830,000	入出力電圧：DC -2～500V、入出力電流：DC±35A、 入出力電力：DC±11.5kW	運送費別途
エヌエフ回路設計ブロック	2101091	DP015RS	プログラマブル交流電源	\264,000	**\290,400**	\842,000	出力容量：1500VA、出力電圧：100/200V、最大出力電流：15/7.5A、 入力電圧：100-230V、出力周波数：40-550Hz	運送費別途
キーサイト・テクノロジー	2111016	E3633A	直流安定化電源	\217,000	**\238,700**	\448,495	1出力 (デュアル･レンジ)、 ローレンジ 出力 :0～8V,0～20A,160W、 ハイレンジ 出力 :0～20V,0～10A,200W	
キーサイト・テクノロジー	2111030	E3640A	直流安定化電源	\42,000	**\46,200**	\185,135	3出力、出力1：0～+25V,0～1A,25W、出力2：0～-25V,0～1A,25W、 出力3：0～+6V,0～5A,30W	
キーサイト・テクノロジー	2111086	E3642A	直流安定化電源	\53,000	**\58,300**	\185,260	出力数：1、出力：0～20V,0～5A,50W、入力電圧：AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111193	E3646A	直流安定化電源	\130,000	**\143,000**	\239,459	出力数：2、出力：0～20V,0～3A,60W、入力電圧：AC100V	
菊水電子工業	2101063	PCR500LE	交流安定化電源	\182,000	**\200,200**	\550,000	AC出力電圧：1V～300V、AC出力電流：5A/2A、出力容量：0.5kVA、 出力周波数：1～999.9Hz	
菊水電子工業	2111399	PMX35-3A	直流安定化電源	\33,000	**\36,300**	\73,000	シリーズレギュレータ方式、出力電圧：0～35V、出力電流：0～2A、 入力電圧：AC100V、入力容量：310VA、I/F：LAN, USB, RS232C	
菊水電子工業	2111505	PWR2001ML (AC5.5-1P3M-M6C-3S)	直流安定化電源	\415,000	**\456,500**	\466,000	スイッチング方式、出力電圧 :0～80V、出力電流 :0～100A、 出力容量 :2000W	
菊水電子工業	2111146	PWR400L	直流安定化電源	\52,000	**\57,200**	\128,000	スイッチング電源、出力電圧：0～80V、出力電流：0～25A、 出力容量：400W (電圧×電流≦400W)	
菊水電子工業	2111456	PWR801ML	直流安定化電源	\92,000	**\101,200**	\183,000	スイッチング電源、出力電圧：0～80V、出力電流：0～40A、 出力容量：800W (電圧×電流≦800W)	
菊水電子工業	2111408	PWX1500ML	直流安定化電源	\123,000	**\135,300**	\300,000	出力電圧：80V、出力電流：56A、最大出力：1500W、 入力電圧：85～265Vac、入力電流：21A (100Vac) / 10.5A (200Vac)	
高砂製作所	2111273	HX0600-25	直流安定化電源	\574,000	**\631,400**	\1,735,500	単出力、出力電圧範囲：0～600V、出力電流範囲：0～25A、 最大出力電力：15kW	運送費別途
高砂製作所	2111345	HX060-100M2F (並列ケーブル付き)	直流安定化電源	\254,000	**\279,400**	\764,500	出力電圧：0～60V、出力電流：0～100A、入力電圧：三相AC180V～242V、 回路方式：スイッチング方式	
高砂製作所	2111449	RZ-X-10000-H (RZ-OP-P3M/RZ-OP-S-3M/RZ-OP-I-03M/専用台車)	電力回生型双方向直流電源	\1,551,000	**\1,706,100**	\2,849,600	出力電圧：20～750V、出力電流：±40A、 入力電圧：3相AC180V～AC250V	運送費別途
高砂製作所	2111429	RZ-X-10000-L (RZ-OP-P3M/RZ-OP-S-3M)	電力回生型双方向直流電源	\1,512,000	**\1,663,200**	\3,542,000	出力電圧：5～100V、出力電流：0～±300A、 入力電圧：3相AC180V～AC250V、回路方式：スイッチング方式	運送費別途

計測器リセール特選品 2026年11月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格（税抜き）	販売価格（税込み）	メーカー定価	商品仕様	特記事項
電圧・電流・電力測定器								
エーディーシー	1011050	7351A	デジタルマルチメータ	\63,000	**\69,300**	\125,000	5桁1/2、DC：1000V/10A、AC：750V/10A、Ω：200MΩ	
キーサイト・テクノロジー	1011110	34461A	デジタルマルチメータ	\137,000	**\150,700**	\242,201	6.5桁、DC：1000V/10A、AC：750V/10A、IF：USB/LAN	
横河計測	1041381	A1324EZ	シャント抵抗BOX (10Ω)	\15,000	**\16,500**	\40,000	シャント抵抗BOX (10Ω)	保証なし
横河計測	1041379	A1325EZ	シャント抵抗BOX (20Ω)	\15,000	**\16,500**	\40,000	シャント抵抗BOX (20Ω)	保証なし
日置電機	1801140	9018-50	クランププローブ (AC500A)	\12,000	**\13,200**	\26,000	電流測定レンジ (A)：10～500、周波数特性 (Hz)：40～3k、 可能導体径 (mm)：46	保証なし
日置電機	1041344	9695-02 (9219)	クランプオンセンサ (AC50A)	\5,000	**\5,500**	\13,800	測定レンジ： AC50A、出力：AC10mV/A、周波数特性：40～5kHz、 測定可能導体径：φ15mm	保証なし
日置電機	1041286	CT6843	AC/DCカレントプローブ (AC/DC200A)	\67,000	**\73,700**	\180,000	定格電流 ：AC/DC 200A、 最大入力電流 ：400Arms (ディレーティング範囲内)、 周波数特性 ：振幅 DC～500kHz, 位相 DC～300kHz	
日置電機	1041315	CT6844	AC/DCカレントプローブ (AC/DC500A)	\45,000	**\49,500**	\190,000	定格電流：AC/DC500A、周波数帯域：DC～200kHz (-3dB)、 出力電圧レート：4mV/A (=2V/500A)	保証なし
日置電機	1041468	CT6873	AC/DCカレントセンサ (AC/DC200A)	\129,000	**\141,900**	\162,000	電流測定レンジ：AC/DC200A、 周波数特性：DC～10MHz (振幅), DC～1MHz (位相)、 可能導体径：φ24mm以下	
日置電機	1041293	PW6001-16 (CT9900×6/L9438-50×6)	パワーアナライザ	\1,253,000	**\1,378,300**	\3,020,800	電圧・電流それぞれ6入力、測定ライン：単相2線,単相3線,三相3線,三相4線、 測定レンジ：(電圧) 6～1500V, (電流) クランプセンサによる、 周波数帯域：DC,0.1Hz～2MHz	
回路素子測定器								
横河計測	1530075	3235 01	接地抵抗計	\14,000	**\15,400**	\44,000	接地抵抗：0～1000Ω、接地電圧：0～30V	
横河計測	1531001	MY40-01	デジタル絶縁抵抗計	\14,000	**\15,400**	\44,000	抵抗測定：200MΩ～2000MΩ、測定レンジ：125/250/500/1000V、 コンパレータ機能、メモリ機能、ホールド機能、自動放電機能	保証なし
横河計測	1531071	MY600	デジタル絶縁抵抗計	\24,000	**\26,400**	\52,000	抵抗測定：100MΩ～4000MΩ、測定レンジ：50/100/125/250/500/1000V、 コンパレータ機能/メモリ機能/ホールド機能/自動放電機能/活線警告/USB通信	
オシロスコープ								
テクトロニクス	1412170	DPO2024B	デジタル･オシロスコープ	\169,000	**\185,900**	\376,000	ch数：4ch、周波数帯域：200MHz、サンプリング：1GS/s	
テクトロニクス	1421209	DPO4COMP	RS232Cシリアル･トリガ&解析モジュール	\74,000	**\81,400**	\198,000	DPO/MSO/MDO4000シリーズ用、 RS-232/422/485/UARTトリガ&解析モジュール	保証なし
テクトロニクス	1412260	MDO3034-OpMDO3AFG	ミックスド･ドメイン･オシロスコープ	\500,000	**\550,000**	\2,573,000	CH数：4ch、周波数範囲：350MHz、最高サンプリング：2.5GS/s、 RFCH数：1ch、周波数レンジ：9kHz～350MHz	
テクトロニクス	1412666	MDO4054C-OpMSO	ミックスド･ドメイン･オシロスコープ	\1,329,000	**\1,461,900**	\4,149,000	ch数：4ch+16ch (ロジック入力)、周波数帯域：500MHz、 サンプリング：2.5GS/s	
テクトロニクス	1412089	MDO4104-6	ミックスド･ドメイン･オシロスコープ	\1,282,000	**\1,410,200**	\3,380,000	ch数：4ch+16ch (ロジック入力)、周波数帯域：1GHz、 サンプリング：5GS/s	
テクトロニクス	1412281	MDO4104B-6	ミックスド･ドメイン･オシロスコープ	\1,097,000	**\1,206,700**	\3,370,000	ch数：4ch+16ch (ロジック入力)、周波数帯域：1GHz、 サンプリング：5GS/s	
テクトロニクス	1412424	MDO4104C	ミックスド･ドメイン･オシロスコープ	\1,165,000	**\1,281,500**	\4,283,000	ch数：4ch、周波数帯域：1GHz、サンプリング：5GS/s	
テクトロニクス	1412425	MDO4104C-OpSA6	ミックスド･ドメイン･オシロスコープ	\1,495,000	**\1,644,500**	\5,618,000	ch数：4ch、周波数帯域：1GHz、サンプリング：5GS/s、 SA6オプション (6GHzスペクトラムアナライザ)	
テクトロニクス	1412742	MSO44-Op.4-BW-500	ミックスド･シグナル･オシロスコープ	\1,819,000	**\2,000,900**	\2,770,000	CH数 ：4ch (アナログ/デジタル切替) + aux in 1ch、 周波数帯域 ：500MHz、サンプリング ：6.25 GS/s	
テクトロニクス	1421141	TAP1500	アクティブプローブ (1.5GHz)	\410,000	**\451,000**	\951,000	周波数帯域：1.5GHz、動作電圧：±8V、オフセット範囲：±10V、 入力容量：1pF/1MΩ、オシロ側対応I/F：TekVPI	保証なし
テクトロニクス	1412827	TBS2204B	デジタル･オシロスコープ	\423,000	**\465,300**	\873,000	CH数 ：4ch、周波数範囲 200MHz、 最高サンプリング：4ch=1GS/s,2ch=2GS/s	
テクトロニクス	1421092	TCP404XL (TCPA400)	電流プローブ (2MHz 500A)	\293,000	**\322,300**	\864,000	周波数範囲：DC～2MHz、最大電流：500A (DC)、 被測定導体直径：21mm×25mm	保証なし
テクトロニクス	1412571	TDS2012C	デジタル･オシロスコープ	\143,000	**\157,300**	\255,000	CH数 ：2ch、周波数帯域 ：100MHz、サンプリング：2GS/s	
テクトロニクス	1421473	TPP1000	10 :1受動プローブ (1GHz)	\25,000	**\27,500**	\146,000	周波数帯域：1GHz、減衰比：10：1、入力容量：10MΩ,4pF未満	保証なし

計測器リセール特選品 2026年11月号

横河レンタ･リース株式会社

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格（税抜き）	販売価格（税込み）	メーカー定価	商品仕様	特記事項
オシロスコープ								
横河計測	1411078	7012 51	DL750/850用 1MS/s絶縁モジュール	\47,000	**\51,700**	\120,000	入力ch数：2、最高サンプリングレート：1MS/sec、 A/D変換分解能：16ビット、入力タイプ：絶縁不平衡	
横河計測	1421122	7019 13	アクティブプローブ (2.5GHz)	\60,000	**\66,000**	\198,000	周波数帯域：2.5GHz、入力電圧：±7V	保証なし
横河計測	1421317	7019 20	差動プローブ (500MHz)	\55,000	**\60,500**	\180,000	周波数帯域：500MHz、差動入力電圧：±12V (DC+ACpeak)	保証なし
横河計測	1421247	7019 24	差動プローブ (1GHz)	\105,000	**\115,500**	\350,000	周波数帯域 :DC～1GHz、差動入力電圧 :±25V (DC+ACpeak)、 最大入力電圧 :±35V (DC+ACpeak)	保証なし
横河計測	1421351	7019 27	高電圧差動プローブ PBDH0150 (150MHz)	\72,000	**\79,200**	\188,600	周波数帯域 :DC～150MHz、差動入力電圧 :±1400V、 出力インピーダンス :1MΩ	保証なし
横河計測	1421078	7019 32	電流プローブ (100MHz 30A)	\133,000	**\146,300**	\280,000	周波数帯域 :DC～100MHz、連続最大入力範囲 :30Arms、 被測定導体直径 :5mm	保証なし
横河計測	1412380	7101 10-M-HJ/B5/M1/P4/C11/C9	DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ	\309,000	**\339,900**	\978,000	CH数 :4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲 :200MHz、 最高サンプリング :4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、 通信I/F :USB/GPIB/Ethernet	
横河計測	1411777	7101 10-M-HJ/B5/P4/C11/C8	DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ	\360,000	**\396,000**	\978,000	チャネル数 :4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域 :200MHz、 サンプリング :4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ :1.25M	保証なし
横河計測	1411880	7101 10-M-HJ/M1	DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ	\357,000	**\392,700**	\728,000	ch数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：200MHz、 最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1412440	7101 30-M-HJ/B5/M2/P4/C11/C9	DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ	\672,000	**\739,200**	\1,278,000	ch数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：500MHz、 最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1411835	7101 30-M-HJ/M2/P4/C11/C8	DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ	\522,000	**\574,200**	\1,418,000	チャネル数 :4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域 :500MHz、 サンプリング :4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ :12.5M	
横河計測	1412302	7101 30-M-HJ/M3/P4/C11/C9	DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ	\544,000	**\598,400**	\1,478,000	チャネル数 :4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域 :500MHz、 サンプリング :4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ :25M	
横河計測	1412269	DL850E-D-HJ/HD1/C1/P4	DL850E スコープコーダ	\295,000	**\324,500**	\820,000	スロット数：8 (入力ユニット別途)、 最大レコード長：10MW/CH (トータル250MW)	
横河計測	1412303	DL850E-D-HJ/M2/HD1/C1/P4	DL850E スコープコーダ	\510,000	**\561,000**	\1,420,000	スロット数：8 (入力ユニット別途)、 最大レコード長：100MW/CH (トータル2GW)	
横河計測	1412698	DLM3024-D-HJ/B5/P4/C1/C8	ミックスドシグナルオシロスコープ	\928,000	**\1,020,800**	\1,102,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：200MHz、 最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1412663	DLM4058-D-HJ/M2/P8/C1/C8/F3/F7/E1	デジタルオシロスコープ	\764,000	**\840,400**	\3,398,000	CH数：8ch or 7ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：500MHz、 最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1412830	DLM5058-D-HJ/B5/P8/C1/C8/E1	デジタルオシロスコープ	\2,069,000	**\2,275,900**	\2,913,000	CH数 :4ch+16ch (ロジック入力)、周波数範囲 :500MHz、 最高サンプリング：2.5GS/s	
信号発生器 (FG)								
エヌエフ回路設計ブロック	1341035	WF1968	ファンクションジェネレータ	\218,000	**\239,800**	\775,000	出力数：2ch (BNC)、周波数：0.01μHz～200MHz (正弦波)、 振幅：10Vp-p (50Ω)、I/F：USB､GP-IB、LAN	保証なし
エヌエフ回路設計ブロック	1341013	WF1974	ファンクションジェネレータ	\140,000	**\154,000**	\298,000	出力数：2ch (BNC)、周波数：0.01μHz～30MHz (正弦波)、 振幅：10Vp-p (50Ω)、I/F：USB､GP-IB	
キーサイト・テクノロジー	1341005	33220A	ファンクションジェネレータ	\124,000	**\136,400**	\276,502	出力数：1ch (BNC)、周波数範囲：正弦波1μHz～20MHz、 振幅：10Vp-p (50Ω)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	1341025	81150A-Op001	パルス･ファンクション･任意波形ジェネレータ	\640,000	**\704,000**	\1,797,741	出力数 :1ch (BNC) 差動/シングルエンド選択可能、 周波数 :正弦波1マイクロHz～240MHz	
横河計測	1340151	7060 12-1-M	FG120 ファンクションジェネレータ	\88,000	**\96,800**	\330,000	出力数：2ch (BNC)、周波数範囲：正弦波0.01mHz～2MHz、 振幅：10Vp-p (50Ω)	保証なし
レコーダー・データロガー								
エー・アンド・デイ	1801075	AP11-105	イベントアンプユニット	\14,000	**\15,400**	\60,000	RA1000シリーズ用イベントアンプ	
横河電機	1820504	DR232-11-00-1M/M1	DR230ハイブリッドレコーダ (拡張タイプ)	\117,000	**\128,700**	\662,000	拡張タイプメインユニット、 10～300CHまで構成可能チャネル数：最大300、記録紙幅：250mm、 測定周期：0.5秒	
日置電機	1801255	MR9321-01	ロジックプローブ (絶縁・小型端子)	\25,000	**\27,500**	\35,000	ロジック入力数：4ch、 8805-50、8855,8847,8860,8861,MR8880用ロジックプローブ	保証なし

計測器リセール特選品 2026年11月号

横河レンタ･リース株式会社

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格（税抜き）	販売価格（税込み）	メーカー定価	商品仕様	特記事項
物理量測定器・圧力計								
ヴァイサラ	2201009	HM70 (HMP75付き)	ハンディタイプ湿度温度計	\91,000	**\100,100**	\234,000	温度：-20～+60℃、湿度：0～100%RH	
ヴァイサラ	2201010	HM70 (HMP76付き)	ハンディタイプ湿度温度計	\93,000	**\102,300**	\270,000	温度：-50～+120℃、湿度：0～100%RH	
ティアンドデイ	2201033	TR-72Ui	温湿度データロガー	\7,000	**\7,700**	\29,800	温度 1CH＋湿度 1CH同時記録、付属温度センサ測定範囲：0℃～50℃、付属湿度センサ測定範囲 ：10%～95%RH	保証なし
リオン	3271108	UV-15	振動計ユニット	\78,000	**\85,800**	\220,000	測定数：1ch、測定モード：加速度、速度、変位 (切替)	
リオン	3271055	VP-51L-20 (20m)	小型ピックアップコード	\10,000	**\11,000**	\46,000	PV-90B/PV-97C用標準ロードノイズコード (20m)、片側：M3×0.5、片側：10-32UNFコネクタ	保証なし
横河計測	3011036	7673 05-U1-C1-P1-M/DA	MT220デジタルマノメータ	\135,000	**\148,500**	\770,000	測定レンジ：-80～700kPaゲージ圧、分解能：0.01kPa	
横河計測	3011025	7673 33-U1-C1-P1-M/DA	MT210Fデジタルマノメータ	\179,000	**\196,900**	\680,000	測定レンジ：-80～130kPaゲージ圧、分解能：0.001kPa	
横河計測	3011027	7673 35-U1-C1-P1-M/DA	MT210Fデジタルマノメータ	\184,000	**\202,400**	\700,000	測定レンジ：-80～700kPaゲージ圧、分解能：0.01kPa	
科学分析機器								
コニカミノルタ	3291003	T-10	照度計	\49,000	**\53,900**	\134,200	測定範囲：0.01～299,900 lx、積算照度：0.01～999,900×10^3 lx･h, 0.001～9999 h	保証なし
無線・移動体								
アンリツ	2582242	MT8820C-Op008 (MX882012C)	8820C (LTE)	\1,367,000	**\1,503,700**	\7,000,000	MT8820C：ラジオコミュニケーションアナライザ、MT8820C-008：LTE測定ハードウエア、MX882012C：LTEFDD測定ソフトウエア	
アンリツ	2581901	MT8860C-Op10/14	WLANテストセット	\1,661,000	**\1,827,100**	\4,460,000	対応規格：IEEE802.11a/b/g、出力レベル範囲：0dBm～-100dBm、レベル確度：±1dB (0dBm～-90dBm)、レベル分解能：0.1dB	
アンリツ	2583526	S361E (OSLN50A-8/ICN50B/15RNFN50-1.5-R/S361E-0031/2000-1528-R/760-243-R)	サイトマスタ	\774,000	**\851,400**	\2,209,000	周波数範囲：2MHz～6000MHz、周波数分解能：1KHz、入力コネクタ：N型 (メス) 50Ω	保証なし
キーサイト・テクノロジー	1301225	N5172B-Op506/653/655/660/1EA/012/099	EXG-X	\6,658,000	**\7,323,800**	\11,063,496	周波数範囲：9kHz～6GHz、出力レベル：-127dBm～+21dBm (>10MHz～3GHz)	
光測定器								
横河計測	2601149	AQ2180H	AQ2180H.光パワーメータ	\20,000	**\22,000**	\75,000	ハンディ光パワーメータ (光センサ内蔵)、波長範囲：1310/1490/1550/1625/1650nm、測定パワー範囲：-50～+26dBm、適合ファイバ：SM	
その他高周波計測器								
キーサイト・テクノロジー	2000018	8495H-Op001	同軸形ステップ減衰器	\54,000	**\59,400**	\186,220	プログラマブル式同軸形ステップ減衰器、仕様1：DC～18GHz、仕様2：コネクタ：N (メス) (Op001)	保証なし

●記載の価格は2026年11月02日現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
●記載のリセール価格にはご納品時の運送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
●特に記載のない商品につきましては6カ月保証となります。
●万が一品切れの場合はご容赦ください。
●校正書類は付属しておりません（別途有償）。

計測器リセール特選品 2026年11月号

●記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
●記載事項は変更になる場合があります。

横河レンタ･リース株式会社
https://www.yrl.com/

©YOKOGAWA Rental & Lease Corporation 2026 All Rights Reserved
T&M 2611 941-02

お問い合わせ
国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.
本　　社 TEL：06-6353-5551　兵庫営業所　TEL：078-452-3332
京都営業所 TEL：075-671-0141　姫路営業所　TEL：079-271-4488
滋賀営業所 TEL：077-566-6040　姫路中央営業所　TEL：079-284-1005
奈良営業所 TEL：0742-33-6040　川崎営業所　TEL：044-222-1212
メールでのお問い合わせ：webinfo@kokka-e.co.jp