

## REMOTE I/O R7 SERIES

少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

## R7 Series

オールインワン構造、  
コンパクト一体形のリモートI/Oです。



機種により異なります

## コンパクト一体形オールインワン構造

通信部、電源部、入出力部が一体となった手のひらサイズの経済的なリモートI/Oです。

## 増設ユニットで接点入出力を追加

豊富な種類の接点入出力用増設ユニットをご用意しました。

## ネットワークの種類が豊富です。

対応ネットワークの種類が豊富です。

## 1/10000の高分解能

アナログ入力ユニットなら0~100%を0~10000に分解したデータで伝送します。

## 供給電源


24V交直共用電源もご用意しました (R7Lなど)。



横幅 115 mm

実物大

R7C-DA16



奥行き 54 mm



## 着脱自在な端子台

R7シリーズの端子台は、端子台ごと取り外せる着脱自在な構造です。点検時や仕様変更などの際に便利です。

e-CONコネクタ、MILコネクタ、コネクタ形スプリング式端子台などのコネクタで入出力処理できるR7F4DHシリーズなどもあります。 **66ページ**



R7F4DCシリーズ (コネクタ形スプリング式端子台、e-CONコネクタ、ワンタッチコネクタ)	<b>47ページ</b>
R7F4HCシリーズ (FCNコネクタ)	<b>48ページ</b>
R7F4DDシリーズ (コネクタ形スプリング式端子台、e-CONコネクタ)	<b>50ページ</b>
R7F4HDシリーズ (MILコネクタ)	<b>51ページ</b>
R7K4DHシリーズ (e-CONコネクタ)	<b>67ページ</b>
R7K4JML3シリーズ (コネクタ形スプリング式端子台)	<b>56ページ</b>
R7F4HML3シリーズ (MILコネクタ)	<b>58ページ</b>
R7K4DMLシリーズ (e-CONコネクタ)	<b>61ページ</b>
R7I4DECTシリーズ (e-CONコネクタ)	<b>68ページ</b>
R7F4HEIPシリーズ (コネクタ形スプリング式端子台)	<b>69ページ</b>

## 通信ネットワークとR7シリーズの種類

CC-Link	CC-Link用	R7Cシリーズ R7F4DCシリーズ R7F4HCシリーズ	46ページ 47ページ 48ページ	T-Link	Tリンク用	R7Fシリーズ	63ページ		
	CC-Link IE Field	CC-Link IE Field用	R7I4DCIEシリーズ		48ページ	FLEX NETWORK®	FLEX NETWORK用	R7FNシリーズ	64ページ
	DeviceNet	DeviceNet用	R7Dシリーズ R7F4DDシリーズ R7F4HDシリーズ		49ページ 50ページ 51ページ	HLS	HLS (Hi-speed Link System) 用	R7HLシリーズ R7F4DHシリーズ R7K4DHシリーズ R7G4HHシリーズ	65ページ 66ページ 67ページ 67ページ
Modbus	Modbus用	R7Mシリーズ R7G4FMシリーズ R7K4FMシリーズ	52ページ 53ページ 53ページ	EtherCAT	EtherCAT用	R7I4DECTシリーズ	68ページ		
		Modbus/TCP Modbus/TCP (Ethernet) 用	R7Eシリーズ R7K4FEシリーズ			53ページ 54ページ			
LONWORKS	LONWORKS用	R7Lシリーズ	55ページ	EtherNet/IP	EtherNet/IP用	R7F4HEIPシリーズ R7G4HEIPシリーズ	69ページ 69ページ		
		MECHATROLINK	MECHATROLINK-III用			R7□4□ML3シリーズ	56ページ		
			MECHATROLINK-I/II用			R7MLシリーズ R7□4□MLシリーズ	60ページ 61ページ		

## ワンタッチで接続できる増設ユニット

基本ユニットには1ユニットのみ増設ユニットを接続できます。接点ユニットの点数追加も、アナログユニットに増設ユニットを追加してアナログと接点の混在ユニットとしてもご使用いただけます。FLEX NETWORK用、HLS用の増設ユニットはありません。



基本ユニット

増設ユニット

## 前面パネル

ユニットの前面カバーを開けるとアドレス設定用ロータリスイッチや設定用ディップスイッチがあり、センサの種類やレンジを選択できます。(前面カバー内はネットワークにより異なります。写真はR7C-DA16)



## REMOTE I/O R7 SERIES

少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

## CC-Link用 R7Cシリーズ



価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。最新価格はWebサイトでご確認ください。



## ■ 基本ユニット

	品名	形式	基本価格	基本納期	CE	UL	
R10シリーズ	接点16点入力ユニット (CC-Link用、Ver.1.10対応)	R7C-DA16	27,000円～	4日	○	○	○
	トランジスタ16点出力ユニット (CC-Link用、Ver.1.10対応、NPN対応)	R7C-DC16A*1	27,000円～	4日	○	○	○
	トランジスタ16点出力ユニット (CC-Link用、Ver.1.10対応、PNP対応)	R7C-DC16B*1	27,000円～	4日	○	○	○
	リレー接点8点出力ユニット (CC-Link用、Ver.1.10対応)	R7C-DC8C*2	27,000円～	4日	○	—	○
R80シリーズ	リレー接点8点出力ユニット (CC-Link用、Ver.1.10対応)	R7C-DC8E*1	27,000円～	4日	—	—	○
	ディストリビュータ入力ユニット (CC-Link用、Ver.1.10対応、チャンネル間非絶縁4点)	R7C-DS4N	54,000円～	4日	○	—	○
	リモコンリレー制御用4点出力ユニット (CC-Link用、Ver.1.10対応)	R7C-RR4*2	50,000円～	4日	—	—	○
	直流電圧/電流入力ユニット (CC-Link用、Ver.1.10対応、絶縁4点)	R7C-SV4	59,500円～	4日	○	○	○
R30シリーズ	熱電対入力ユニット (CC-Link用、Ver.1.10対応、絶縁4点)	R7C-TS4	68,000円～	5日	○	○	○
	測温抵抗体入力ユニット (CC-Link用、Ver.1.10対応、絶縁4点)	R7C-RS4	65,000円～	4日	○	—	○
	サーミスタ入力ユニット (CC-Link用、Ver.1.10対応、絶縁4点)	R7C-RT4A	65,000円～	4日	—	—	○
	ポテンショメータ入力ユニット (CC-Link用、Ver.1.10対応、絶縁4点)	R7C-MS4	54,000円～	4日	○	—	○
R8シリーズ	交流電流入力ユニット (CC-Link用、Ver.1.10対応、絶縁4点、クランプ式交流電流センサCLSE用)	R7C-CT4E	54,000円～ クランプ式センサは別売です	4日	○	—	○
	積算バルス8点入力ユニット (CC-Link用、Ver.1.10対応)	R7C-PA8	50,000円～	4日	—	—	○
	直流電圧出力ユニット (CC-Link用、Ver.1.10対応、絶縁2点)	R7C-YV2	44,000円～	4日	○	○	○
	直流電圧出力ユニット (CC-Link用、Ver.1.10対応、絶縁4点)	R7C-YV4*2	73,000円～	4日	○	—	○
R3シリーズ	直流電流出力ユニット (CC-Link用、Ver.1.10対応、絶縁2点)	R7C-YS2	44,000円～	4日	○	○	○
	直流電流出力ユニット (CC-Link用、Ver.1.10対応、絶縁4点)	R7C-YS4*2	73,000円～	6日	○	—	○

\*1. 増設ユニットはR7C-EC□A、R7C-EC□B、R7C-EC8Cのみ接続できます。 \*2. 増設ユニットは接続できません。  
 ・UL/C-UL 認定品としてご使用の場合、電源にはClass 2電源ユニットを使用してください。

## ■ 増設ユニット

	品名	形式	基本価格	基本納期	CE	UL	
R9シリーズ	増設用接点8点入力ユニット (CC-Link用、Ver.1.10対応)	R7C-EA8	20,000円～	4日	○	—	○
	増設用接点16点入力ユニット (CC-Link用、Ver.1.10対応)	R7C-EA16	24,000円～	4日	○	○	○
	増設用トランジスタ8点出力ユニット (CC-Link用、Ver.1.10対応、NPN対応)	R7C-EC8A	20,000円～	4日	○	—	○
	増設用トランジスタ16点出力ユニット (CC-Link用、Ver.1.10対応、NPN対応)	R7C-EC16A	24,000円～	4日	○	○	○
R6シリーズ	増設用トランジスタ8点出力ユニット (CC-Link用、Ver.1.10対応、PNP対応)	R7C-EC8B	20,000円～	4日	○	—	○
	増設用トランジスタ16点出力ユニット (CC-Link用、Ver.1.10対応、PNP対応)	R7C-EC16B	24,000円～	4日	○	○	○
	増設用リレー接点8点出力ユニット (CC-Link用、Ver.1.10対応)	R7C-EC8C	24,000円～	4日	—	—	○

・UL/C-UL 認定品としてご使用の場合、電源にはClass 2電源ユニットを使用してください。

## ■ 電力マルチユニット

品名	形式	基本価格	基本納期	
電力マルチユニット (クランプ式交流電流センサCLSE、CC-Link用、Ver.1.10対応)	R7CWTU*2	88,000円～ クランプ式センサは別売です	5日	○

\*2. 増設ユニットは接続できません。

## ■ アクセサリ

品名	形式	基本納期	
コンフィギュレータ接続ケーブル (USB対応、ステレオジャック用、絶縁付)	COP-US	3日	○
コンフィギュレータ接続ケーブル	MCN-CON	4日	○

・R7コンフィギュレータソフトウェア (形式: R7CON)、  
 R7□WTUコンフィギュレータソフトウェア (形式: PMCFG)、CSP+ファイルは、当社Webサイトよりダウンロードできます。  
 ・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。  
 ・アクセサリ、関連機器などの価格については仕様書をご覧ください。 : 急給センター対応機種

ご注文の際には必ず最新の仕様書をご確認ください。仕様書・取説・外形図はWebサイト「仕様書情報検索」へ <https://www.mgco.jp/Japanese/>

株式会社エムジー ホットライン ☎ 0120-18-6321 Eメール: hotline@mgco.jp

SC19-G-9

## REMOTE I/O R7 SERIES

少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

## CC-Link用 R7F4DCシリーズ



価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。最新価格はWebサイトでご確認ください。

■ 基本ユニット 新製品


	品名	形式	基本価格	基本納期	CE	
R10シリーズ	少点数入出力ユニット (CC-Link用、プラスコモン (NPN対応) 接点16点入力)	R7F4DC-DA16A-□	33,000円～	お問合せください	○	○
	少点数入出力ユニット (CC-Link用、マイナスコモン (PNP対応) 接点16点入力)	R7F4DC-DA16B-□	33,000円～	お問合せください	○	○
R80シリーズ	少点数入出力ユニット (CC-Link用、マイナスコモン (NPN対応) トランジスタ16点出力)	R7F4DC-DC16A-□*1	33,000円～	お問合せください	○	○
	少点数入出力ユニット (CC-Link用、プラスコモン (PNP対応) トランジスタ16点出力)	R7F4DC-DC16B-□*1	33,000円～	お問合せください	○	○
R30シリーズ	少点数入出力ユニット (CC-Link用、プラスコモン (NPN 対応) 接点8点入力、マイナスコモン (NPN 対応) トランジスタ8点出力)	R7F4DC-DAC16C-□	33,000円～	お問合せください	○	○
	少点数入出力ユニット (CC-Link用、マイナスコモン (PNP 対応) 接点8点入力、プラスコモン (PNP対応) トランジスタ8点出力)	R7F4DC-DAC16D-□*1	33,000円～	お問合せください	○	○
R8シリーズ	少点数入出力ユニット (CC-Link用、マイナスコモン (NPN対応) トランジスタ8点出力)	R7F4DC-DC8A-□*2	33,000円～	お問合せください	○	○

・形式中の□の表記は、端子台コード H: e-CONコネクタ、C: コネクタ形スプリング式端子台、J: ワンタッチコネクタのいずれかを表します。  
 \*1. 端子台コード H: e-CONコネクタ、C: コネクタ形スプリング式端子台のみ選択できます。  
 \*2. 端子台コード J: ワンタッチコネクタのみ選択できます。  
 ・CSP+ファイルは、当社Webサイトよりダウンロードできます。CSP+ファイルは、CC-Link協会のWebサイトからもダウンロードできます。  
 ・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。


## ■ 外形寸法図 (単位: mm) 機種により外形が若干異なります。




e-CON コネクタタイプ



コネクタ形スプリング式端子台タイプ



ワンタッチコネクタタイプ



ご注文の際には必ず最新の仕様書をご確認ください。仕様書・取説・外形図はWebサイト「仕様書情報検索」へ <https://www.mgco.jp/Japanese/>

SC19-G-9

株式会社エムジー ホットライン ☎ 0120-18-6321 Eメール: hotline@mgco.jp

## REMOTE I/O R7 SERIES

少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

## CC-Link用 R7F4HCシリーズ

CC-Link

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。最新価格はWebサイトでご確認ください。



## ■ 基本ユニット

品名	形式	基本価格	基本納期	CE	UL
少点数入出力ユニット (CC-Link用、プラス/マイナスコモン(NPN/PNP対応)接点32点入力、FCNコネクタ)	R7F4HC-DA32	48,000円~	お問合せください	○	○
少点数入出力ユニット (CC-Link用、マイナスコモン(NPN対応)トランジスタ32点出力、FCNコネクタ)	R7F4HC-DC32A	48,000円~	お問合せください	○	○
少点数入出力ユニット (CC-Link用、プラスコモン(PNP対応)トランジスタ32点出力、FCNコネクタ)	R7F4HC-DC32B	48,000円~	お問合せください	○	○
少点数入出力ユニット (CC-Link用、プラス/マイナスコモン(NPN/PNP対応)接点16点入力、マイナスコモン(NPN対応)接点16点出力、FCNコネクタ)	R7F4HC-DAC32C	48,000円~	お問合せください	○	○
少点数入出力ユニット (CC-Link用、プラス/マイナスコモン(NPN/PNP対応)接点16点入力、プラスコモン(PNP対応)接点16点出力、FCNコネクタ)	R7F4HC-DAC32D	48,000円~	お問合せください	○	○


仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

・CSP+ファイルは、当社Webサイトよりダウンロードできます。CSP+ファイルは、CC-Link協会のWebサイトからもダウンロードできます。



R7F4HC シリーズ外観

## ■ 外形寸法図 (単位: mm) 機種により外形が若干異なります。



## REMOTE I/O R7 SERIES

少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

## CC-Link IE Field用 R7I4DCIEシリーズ

CC-Link IE Field

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。最新価格はWebサイトでご確認ください。


■ 基本ユニット **新製品**

品名	形式	基本価格	基本納期	CE	UL
少点数入出力ユニット (CC-Link IE Fieldネットワーク用、ロードセル入力、絶縁2点、ねじ端子台)	R7I4DCIE-LC2-9	98,000円~	お問合せください	○	○

仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

・R7xxコンフィギュレータソフトウェア (形式: R7CFG)、CSP+ファイルは、当社Webサイトよりダウンロードできます。CSP+ファイルは、CC-Link協会のWebサイトからもダウンロードできます。

## ■ 外形寸法図 (単位: mm) 機種により外形が若干異なります。



R7I4D シリーズ外観

ご注文の際には必ず最新の仕様書でご確認ください。仕様書・取説・外形図はWebサイト「仕様書情報検索」へ <https://www.mgco.jp/Japanese/>

株式会社エムジー ホットライン ☎ 0120-18-6321 Eメール: hotline@mgco.jp

SC19-G-9

## REMOTE I/O R7 SERIES

少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

## DeviceNet用 R7Dシリーズ



DeviceNet

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。最新価格はWebサイトでご確認ください。



## ■ 基本ユニット

品名	形式	基本価格	基本納期	CE	UL
接点16点入力ユニット (DeviceNet用)	R7D-DA16	27,000円~	5日	○	—
トランジスタ16点出力ユニット (DeviceNet用、NPN対応)	R7D-DC16A	27,000円~	5日	○	—
トランジスタ16点出力ユニット (DeviceNet用、PNP対応)	R7D-DC16B	27,000円~	5日	○	—
リレー接点8点出力ユニット (DeviceNet用)	R7D-DC8C*1	27,000円~	5日	○	—
リモコンリレー制御用8点出力ユニット (DeviceNet用)	R7D-RR8	60,000円~	5日	—	—
直流電圧/電流入力ユニット (DeviceNet用、絶縁4点)	R7D-SV4	38,000円~	5日	○	○
熱電対入力ユニット (DeviceNet用、絶縁4点)	R7D-TS4	37,500円~	5日	○	○
測温抵抗体入力ユニット (DeviceNet用、絶縁4点)	R7D-RS4	37,500円~	5日	○	—
ポテンシオメータ入力ユニット (DeviceNet用、絶縁4点)	R7D-MS4	38,000円~	5日	○	—
交流電流入力ユニット (DeviceNet用、絶縁4点、クランプ式交流電流センサCLSE用)	R7D-CT4E	38,000円~ クランプ式センサは別売です	5日	○	—
積算パルス8点入力ユニット (DeviceNet用)	R7D-PA8	50,000円~	5日	○	—
直流電圧出力ユニット (DeviceNet用、絶縁2点)	R7D-YV2	38,000円~	5日	○	○
直流電圧出力ユニット (DeviceNet用、絶縁2点、外部電源供給形)	R7D-YV2A	38,000円~	5日	○	—
直流電流出力ユニット (DeviceNet用、絶縁2点)	R7D-YS2	38,000円~	5日	○	○
直流電流出力ユニット (DeviceNet用、絶縁2点、外部電源供給形)	R7D-YS2A	38,000円~	5日	○	—

\*1. 増設ユニットは接続できません。

・UL/C-UL 認定品としてご使用の場合、電源にはClass 2電源ユニットを使用してください。

## ■ 増設ユニット

品名	形式	基本価格	基本納期	CE	UL
増設用接点8点入力ユニット (DeviceNet用)	R7D-EA8	20,000円~	5日	○	—
増設用接点16点入力ユニット (DeviceNet用)	R7D-EA16	24,000円~	5日	○	—
増設用トランジスタ8点出力ユニット (DeviceNet用、NPN対応)	R7D-EC8A	20,000円~	5日	○	—
増設用トランジスタ16点出力ユニット (DeviceNet用、NPN対応)	R7D-EC16A	24,000円~	5日	○	—
増設用トランジスタ8点出力ユニット (DeviceNet用、PNP対応)	R7D-EC8B	20,000円~	5日	○	—
増設用トランジスタ16点出力ユニット (DeviceNet用、PNP対応)	R7D-EC16B	24,000円~	5日	○	—

## ■ アクセサリ

品名	形式	基本納期	CE
コンフィギュレータ接続ケーブル (USB対応、ステレオジャック用、絶縁付)	COP-US	3日	○
コンフィギュレータ接続ケーブル	MCN-CON	4日	○

・R7コンフィギュレータソフトウェア (形式: R7CON)、EDSファイルは、当社Webサイトよりダウンロードできます。

品名	形式	基本納期	CE	UL
クランプ式交流電流センサ	CLSE-R5	4日	○	○
	CLSE-05			
	CLSE-10			
	CLSE-40			
	CLSE-60			

仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

・アクセサリ、関連機器などの価格については仕様書をご覧ください。 : 急給センター対応機種

ご注文の際には必ず最新の仕様書でご確認ください。仕様書・取説・外形図はWebサイト「仕様書情報検索」へ <https://www.mgco.jp/Japanese/>

株式会社エムジー ホットライン ☎ 0120-18-6321 Eメール: hotline@mgco.jp

SC19-G-9

## REMOTE I/O R7 SERIES

少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

DeviceNet用 R7F4DDシリーズ

DeviceNet

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。最新価格はWebサイトでご確認ください。



## ■ 基本ユニット

品名	形式	基本価格	基本納期	CE	
少点数入出力ユニット (DeviceNet用、プラスコモン(NPN対応)接点16点入力)	R7F4DD-DA16A-□	27,000円~	7日	○	○
少点数入出力ユニット (DeviceNet用、マイナスコモン(PNP対応)接点16点入力)	R7F4DD-DA16B-□	27,000円~	7日	○	○
少点数入出力ユニット (DeviceNet用、マイナスコモン(NPN対応)接点16点出力)	R7F4DD-DC16A-□	27,000円~	7日	○	○
少点数入出力ユニット (DeviceNet用、プラスコモン(PNP対応)接点16点出力)	R7F4DD-DC16B-□	27,000円~	7日	○	○
少点数入出力ユニット (DeviceNet用、プラスコモン(NPN対応)接点8点入力、マイナスコモン(NPN対応)接点8点出力)	R7F4DD-DAC16C-□	27,000円~	7日	○	○
少点数入出力ユニット (DeviceNet用、マイナスコモン(PNP対応)接点8点入力、プラスコモン(PNP対応)接点8点出力)	R7F4DD-DAC16D-□	27,000円~	7日	○	○

・形式中の□の表記は、端子台コード C:コネクタ形スプリング式端子台、H:e-CONコネクタのいずれかを表します。

## ■ アクセサリ

品名	形式	基本納期	
コンフィギュレータ接続ケーブル (USB対応、ステレオジャック用、絶縁付)	COP-US	3日	○
コンフィギュレータ接続ケーブル	MCN-CON	4日	+


・R7xxxコンフィギュレータソフトウェア (形式: R7CFG)、EDSファイルは当社Webサイトよりダウンロードできます。

## ■ 外形寸法図 (単位: mm) 機種により外形が若干異なります。




コネクタ形スプリング式端子台タイプ

## ■ コネクタ形スプリング式端子台



e-CON コネクタタイプ

## ■ e-CON コネクタ



・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。  
・アクセサリ、関連機器などの価格については仕様書をご覧ください。 +: 急給センター対応機種

ご注文の際には必ず最新の仕様書でご確認ください。仕様書・取説・外形図はWebサイト「仕様書情報検索」へ <https://www.mgco.jp/Japanese/>

株式会社エムジー ホットライン ☎ 0120-18-6321 Eメール: hotline@mgco.jp

SC19-G-9

## REMOTE I/O R7 SERIES

少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

DeviceNet用 R7F4HDシリーズ

DeviceNet

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。最新価格はWebサイトでご確認ください。



## ■ 基本ユニット

品名	形式	基本価格	基本納期	CE	
少点数入出力ユニット (DeviceNet用、プラスコモン(NPN対応)接点32点入力、MILコネクタ)	R7F4HD-DA32A	48,000円~	お問合せください	○	○
少点数入出力ユニット (DeviceNet用、マイナスコモン(PNP対応)接点32点入力、MILコネクタ)	R7F4HD-DA32B	48,000円~	お問合せください	○	○
少点数入出力ユニット (DeviceNet用、プラスコモン(NPN対応)接点16点入力、マイナスコモン(NPN対応)トランジスタ16点出力、MILコネクタ)	R7F4HD-DAC32C	48,000円~	お問合せください	○	○
少点数入出力ユニット (DeviceNet用、マイナスコモン(PNP対応)接点16点入力、プラスコモン(PNP対応)トランジスタ16点出力、MILコネクタ)	R7F4HD-DAC32D	48,000円~	お問合せください	○	○
少点数入出力ユニット (DeviceNet用、マイナスコモン(NPN対応)トランジスタ32点出力、MILコネクタ)	R7F4HD-DC32A	48,000円~	お問合せください	○	○
少点数入出力ユニット (DeviceNet用、プラスコモン(PNP対応)トランジスタ32点出力、MILコネクタ)	R7F4HD-DC32B	48,000円~	お問合せください	○	○

## ■ アクセサリ


品名	形式	基本納期	
コンフィギュレータ接続ケーブル (USB対応、ステレオジャック用、絶縁付)	COP-US	3日	○
コンフィギュレータ接続ケーブル	MCN-CON	4日	+

・R7xxxコンフィギュレータソフトウェア (形式: R7CFG)、EDSファイルは当社Webサイトよりダウンロードできます。

## ■ 外形寸法図 (単位: mm) 機種により外形が若干異なります。



R7F4HD シリーズ外観



・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。  
・アクセサリ、関連機器などの価格については仕様書をご覧ください。 +: 急給センター対応機種

ご注文の際には必ず最新の仕様書でご確認ください。仕様書・取説・外形図はWebサイト「仕様書情報検索」へ <https://www.mgco.jp/Japanese/>

株式会社エムジー ホットライン ☎ 0120-18-6321 Eメール: hotline@mgco.jp

SC19-G-9

## REMOTE I/O R7 SERIES

少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

## Modbus用 R7Mシリーズ



Modbus

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。最新価格はWebサイトでご確認ください。



## ■ 基本ユニット

	品名	形式	基本価格	基本納期	CE	UL	
	接点16点入力ユニット (Modbus用)	R7M-DA16	27,000円~	5日	○	○	○
	接点16点入力ユニット (Modbus用、115.2kbps対応)	R7M-DA16F	27,000円~	5日	○	-	○
R10シリーズ	トランジスタ16点出力ユニット (Modbus用、NPN対応)	R7M-DC16A	27,000円~	5日	○	○	○
	トランジスタ16点出力ユニット (Modbus用、PNP対応)	R7M-DC16B	27,000円~	5日	○	○	○
	プラスコモン (NPN対応) 接点8点入力、マイナスコモン (NPN対応) トランジスタ8点出力ユニット (Modbus用、115.2kbps対応)	R7M-DAC16C	27,000円~	5日	○	-	○
R80シリーズ	マイナスコモン (PNP対応) 接点8点入力、プラスコモン (PNP対応) トランジスタ8点出力ユニット (Modbus用、115.2kbps対応)	R7M-DAC16D	27,000円~	5日	○	-	○
	リレー接点8点出力ユニット (Modbus用)	R7M-DC8C*1	27,000円~	5日	○	-	○
	リレーc接点4点出力ユニット (Modbus用、115.2kbps対応)	R7M-DC4G*1	27,000円~	お問合せください	○	-	○
R30シリーズ	リモコンリレー制御用8点出力ユニット (Modbus用、115.2kbps対応)	R7M-RR8	60,000円~	5日	-	-	○
	直流電圧/電流入力ユニット (Modbus用、絶縁4点)	R7M-SV4	50,000円~	5日	○	○	○
	熱電対入力ユニット (Modbus用、絶縁4点)	R7M-TS4	64,000円~	5日	○	○	○
R8シリーズ	测温抵抗体入力ユニット (Modbus用、絶縁4点)	R7M-RS4	61,000円~	5日	○	-	○
	ポテンシオメータ入力ユニット (Modbus用、絶縁4点)	R7M-MS4	50,000円~	5日	○	-	○
	交流電流入力ユニット (Modbus用、絶縁4点、クランプ式交流電流センサCLSE用)	R7M-CT4E	50,000円~ クランプ式センサは別売です	5日	○	-	○
R3シリーズ	積算パルス8点入力ユニット (Modbus用、115.2kbps対応)	R7M-PA8	50,000円~	5日	-	-	○
	直流電圧出力ユニット (Modbus用、絶縁2点)	R7M-YV2	44,000円~	5日	○	○	○
	直流電流出力ユニット (Modbus用、絶縁2点)	R7M-YS2	44,000円~	5日	○	○	○

\*1. 増設ユニットは接続できません。  
\*UL/C-UL 認定品としてご使用の場合、電源にはClass 2電源ユニットを使用してください。

## ■ 増設ユニット

	品名	形式	基本価格	基本納期	CE	UL	
	増設用接点8点入力ユニット (Modbus用)	R7M-EA8	20,000円~	5日	○	-	○
	増設用接点16点入力ユニット (Modbus用)	R7M-EA16	24,000円~	5日	○	○	○
R9シリーズ	増設用トランジスタ8点出力ユニット (Modbus用、NPN対応)	R7M-EC8A	20,000円~	5日	○	-	○
	増設用トランジスタ16点出力ユニット (Modbus用、NPN対応)	R7M-EC16A	24,000円~	5日	○	○	○
	増設用トランジスタ8点出力ユニット (Modbus用、PNP対応)	R7M-EC8B	20,000円~	5日	○	-	○
R6シリーズ	増設用トランジスタ16点出力ユニット (Modbus用、PNP対応)	R7M-EC16B	24,000円~	5日	○	○	○
	増設用リレー接点8点出力ユニット (Modbus用)	R7M-EC8C	24,000円~	5日	-	-	○

\*UL/C-UL 認定品としてご使用の場合、電源にはClass 2電源ユニットを使用してください。

## ■ 電力マルチユニット

品名	形式	基本価格	基本納期	CE	UL
電力マルチユニット (クランプ式交流電流センサCLSE、Modbus用)	R7MWTU*2	80,000円~ クランプ式センサは別売です	5日	○	○

\*2. 2回路用のみR7MWTU-EA8を増設できます。

## ■ アクセサリ

品名	形式	基本納期	CE	UL
コンフィギュレータ接続ケーブル (USB対応、ステレオジャック用、絶縁付)	COP-US	3日	○	○
コンフィギュレータ接続ケーブル	MCN-CON	4日	+	○

\*R7コンフィギュレータソフトウェア (形式: R7CON)、R7□WTUコンフィギュレータソフトウェア (形式: PMCFG) は、当社Webサイトよりダウンロードできます。

\*仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。  
\*アクセサリ、関連機器などの価格については仕様書をご覧ください。 : 急給センター対応機種

ご注文の際には必ず最新の仕様書でご確認ください。仕様書・取説・外形図はWebサイト「仕様書情報検索」へ <https://www.mgco.jp/Japanese/>

株式会社エムジー ホットライン ☎ 0120-18-6321 Eメール: hotline@mgco.jp

SC19-G-9

## REMOTE I/O R7 SERIES

少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

## Modbus用 R7K4FMシリーズ

Modbus

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。最新価格はWebサイトでご確認ください。



## ■ R7K4FMシリーズ


	品名	形式	基本価格	基本納期	CE	UL
	少数入出力ユニット (Modbus用、プラス/マイナスコモン (NPN/PNP対応) 接点32点入力、ねじ端子台)	R7K4FM-DA32	60,000円~	お問合せください	○	○

\*R7xxxコンフィギュレータソフトウェア (形式: R7CFG) は、当社Webサイトよりダウンロードできます。  
\*機器をパソコンに接続するには専用ケーブルが必要です。対応するケーブルの形式につきましては、当社Webサイトまたはコンフィギュレータソフトウェア取扱説明書をご参照ください。  
\*仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

## ■ 外形寸法図 (単位: mm) 機種により外形が若干異なります。



R7K4FM シリーズ外観



## REMOTE I/O R7 SERIES

少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

## Modbus用 R7G4FMシリーズ

Modbus

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。最新価格はWebサイトでご確認ください。



## ■ R7G4FMシリーズ


	品名	形式	基本価格	基本納期	CE	UL
	少数入出力ユニット (Modbus用、プラス/マイナスコモン (NPN/PNP対応) 接点16点入力、ねじ端子台)	R7G4FM-DA16	32,000円~	お問合せください	○	○

\*R7xxxコンフィギュレータソフトウェア (形式: R7CFG) は、当社Webサイトよりダウンロードできます。  
\*機器をパソコンに接続するには専用ケーブルが必要です。対応するケーブルの形式につきましては、当社Webサイトまたはコンフィギュレータソフトウェア取扱説明書をご参照ください。  
\*仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

## ■ 外形寸法図 (単位: mm) 機種により外形が若干異なります。



R7G4FM シリーズ外観



## REMOTE I/O R7 SERIES

少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

## Modbus/TCP用 R7Eシリーズ

Modbus/TCP

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。最新価格はWebサイトでご確認ください。



## ■ 基本ユニット

	品名	形式	基本価格	基本納期	CE	UL
	接点16点入力ユニット (Modbus/TCP (Ethernet) 用)	R7E-DA16	35,000円~	5日	○	○
	トランジスタ16点出力ユニット (Modbus/TCP (Ethernet) 用、NPN対応)	R7E-DC16A	35,000円~	5日	○	○
	トランジスタ16点出力ユニット (Modbus/TCP (Ethernet) 用、PNP対応)	R7E-DC16B	35,000円~	5日	○	○
	直流電圧/電流入力ユニット (Modbus/TCP (Ethernet) 用、絶縁4点)	R7E-SV4	54,000円~	5日	○	○
	熱電対入力ユニット (Modbus/TCP (Ethernet) 用、絶縁4点)	R7E-TS4	68,000円~	5日	○	○
	测温抵抗体入力ユニット (Modbus/TCP (Ethernet) 用、絶縁4点)	R7E-RS4	65,000円~	5日	○	○
	ポテンシオメータ入力ユニット (Modbus/TCP (Ethernet) 用、絶縁4点)	R7E-MS4	54,000円~	5日	○	○
	交流電流入力ユニット (Modbus/TCP (Ethernet) 用、絶縁4点、クランプ式交流電流センサCLSE用)	R7E-CT4E	54,000円~ クランプ式センサは別売です	5日	○	○
	積算パルス8点入力ユニット (Modbus/TCP (Ethernet) 用)	R7E-PA8	50,000円~	5日	-	○

ご注文の際には必ず最新の仕様書でご確認ください。仕様書・取説・外形図はWebサイト「仕様書情報検索」へ <https://www.mgco.jp/Japanese/>

SC19-G-9

株式会社エムジー ホットライン ☎ 0120-18-6321 Eメール: hotline@mgco.jp

## ■ 基本ユニット

品名	形式	基本価格	基本納期	CE	
直流電圧出力ユニット (Modbus/TCP (Ethernet) 用、絶縁2点)	R7E-YV2	44,000円~	5日	○	○
直流電流出力ユニット (Modbus/TCP (Ethernet) 用、絶縁2点)	R7E-YS2	44,000円~	5日	○	○

## ■ 増設用ユニット

品名	形式	基本価格	基本納期	CE	
増設用接点8点入力ユニット (Modbus/TCP (Ethernet) 用)	R7E-EA8	20,000円~	5日	○	○
増設用接点16点入力ユニット (Modbus/TCP (Ethernet) 用)	R7E-EA16	24,000円~	5日	○	○
増設用トランジスタ8点出力ユニット (Modbus/TCP (Ethernet) 用、NPN対応)	R7E-EC8A	20,000円~	5日	○	○
増設用トランジスタ16点出力ユニット (Modbus/TCP (Ethernet) 用、NPN対応)	R7E-EC16A	24,000円~	5日	○	○
増設用トランジスタ8点出力ユニット (Modbus/TCP (Ethernet) 用、PNP対応)	R7E-EC8B	20,000円~	5日	○	○
増設用トランジスタ16点出力ユニット (Modbus/TCP (Ethernet) 用、PNP対応)	R7E-EC16B	24,000円~	5日	○	○

## ■ 電力マルチユニット

品名	形式	基本価格	基本納期	CE	
電力マルチユニット (クランプ式交流電流センサCLSE、Modbus/TCP (Ethernet) 用)	R7EWTU*1	88,000円~ クランプ式センサ は別売です	5日	-	○

\*1. 増設ユニットは接続できません。

## ■ アクセサリ

品名	形式	基本納期	CE
コンフィギュレータ接続ケーブル (USB対応、ステレオジャック用、絶縁付)	COP-US	3日	○
コンフィギュレータ接続ケーブル	MCN-CON	4日	○

品名	形式	基本納期	CE
クランプ式交流電流センサ	CLSE-R5	4日	○
	CLSE-05		
	CLSE-10		
	CLSE-40		
	CLSE-60		

・R7コンフィギュレータソフトウェア (形式: R7CON)、  
R7□WTUコンフィギュレータソフトウェア (形式: PMCFG) は、  
当社Webサイトよりダウンロードできます。

・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。  
・アクセサリ、関連機器などの価格については仕様書をご覧ください。 : 急給センター対応機種

## REMOTE I/O R7 SERIES

## 少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

## Modbus/TCP用 R7K4FEシリーズ Modbus/TCP

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。  
最新価格はWebサイトでご確認ください。



## ■ R7K4FEシリーズ

品名	形式	基本価格	基本納期	CE	
リレー接点16点出力ユニット (Modbus/TCP (Ethernet) 用)	R7K4FE-6-DC16	48,000円~	5日	○	○

## ■ アクセサリ


品名	形式	基本納期	CE
コンフィギュレータ接続ケーブル (USB対応、ステレオジャック用、絶縁付)	COP-US	3日	○
コンフィギュレータ接続ケーブル	MCN-CON	4日	○

・R7xxxコンフィギュレータソフトウェア (形式: R7CFG) は、  
当社Webサイトよりダウンロードできます。

## ■ 外形寸法図 (単位: mm) 機種により外形が若干異なります。



R7K4FE シリーズ外観



・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。  
・アクセサリ、関連機器などの価格については仕様書をご覧ください。 : 急給センター対応機種

ご注文の際には必ず最新の仕様書でご確認ください。仕様書・取説・外形図はWebサイト「仕様書情報検索」へ <https://www.mgco.jp/Japanese/>

株式会社エムジー ホットライン ☎ 0120-18-6321 Eメール: hotline@mgco.jp

SC19-G-9

## REMOTE I/O R7 SERIES

## 少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

## LONWORKS用 R7Lシリーズ



## LONWORKS

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。  
最新価格はWebサイトでご確認ください。



## ■ 基本ユニット

品名	形式	基本価格	基本納期	CE
接点16点入力ユニット (LonWorks用)	R7L-DA16*1	44,000円~	4日	○
トランジスタ16点出力ユニット (LonWorks用、NPN対応)	R7L-DC16A*2*4	44,000円~	4日	○
トランジスタ16点出力ユニット (LonWorks用、PNP対応)	R7L-DC16B*2*4	44,000円~	4日	○
マイナスコモン (PNP対応) 接点8点入力、 マイナスコモン (NPN対応) トランジスタ8点出力ユニット (LonWorks用)	R7L-DAC16*3	46,500円~	4日	○
リモコンリレー制御用8点出力ユニット (LonWorks用)	R7L-RR8*4	55,000円~	4日	○
直流電圧/電流入力ユニット (LonWorks用、絶縁4点)	R7L-SV4*4	59,500円~	4日	○
熱電対入力ユニット (LonWorks用、絶縁4点)	R7L-TS4*4	75,000円~	5日	○
测温抵抗体入力ユニット (LonWorks用、絶縁4点)	R7L-RS4*4	71,500円~	4日	○
直流電圧出力ユニット (LonWorks用、絶縁2点)	R7L-YV2*4	48,500円~	4日	○
直流電流出力ユニット (LonWorks用、絶縁2点)	R7L-YS2*4	48,500円~	4日	○

\*1. 積算パルス入力にも対応しています。  
\*2. ワンショットパルス出力にも対応しています。  
\*3. 積算パルス入力・ワンショットパルス出力にも対応しています。  
\*4. 増設入力ユニット接続時、積算パルス入力にも対応しています。

## ■ 増設用ユニット

品名	形式	基本価格	基本納期	CE
増設用接点8点入力ユニット (LonWorks用)	R7L-EA8	22,000円~	4日	○
増設用接点16点入力ユニット (LonWorks用)	R7L-EA16	26,500円~	4日	○
増設用トランジスタ8点出力ユニット (LonWorks用、NPN対応)	R7L-EC8A	22,000円~	4日	○
増設用トランジスタ16点出力ユニット (LonWorks用、NPN対応)	R7L-EC16A	26,500円~	4日	○
増設用トランジスタ8点出力ユニット (LonWorks用、PNP対応)	R7L-EC8B	22,000円~	4日	○
増設用トランジスタ16点出力ユニット (LonWorks用、PNP対応)	R7L-EC16B	26,500円~	4日	○

## ■ 電力マルチユニット

品名	形式	基本価格	基本納期	CE
電力マルチユニット (クランプ式交流電流センサCLSE、LonWorks用)	R7LWTU*5	97,000円~ クランプ式センサ は別売です	5日	-

\*5. 2回路用のみR7LWTU-EA8を増設できます。

## ■ 増設用電力マルチユニット

品名	形式	基本価格	基本納期	CE
増設用接点8点入力電力マルチユニット (LonWorks用)	R7LWTU-EA8*6	27,500円~	お問合せ ください	○

\*6. 電力マルチユニット2回路用R7LWTU-221-AD4のみ増設できます。

## ■ アクセサリ

品名	形式	基本納期	CE
コンフィギュレータ接続ケーブル (USB対応、ステレオジャック用、絶縁付)	COP-US	3日	○
コンフィギュレータ接続ケーブル	MCN-CON	4日	○

品名	形式	基本納期	CE
クランプ式交流電流センサ	CLSE-R5	4日	○
	CLSE-05		
	CLSE-10		
	CLSE-40		
	CLSE-60		

・LNSプラグインソフトウェア (形式: R7LPLG)、  
XIFファイル (外部インタフェースファイル)、  
R7□WTUコンフィギュレータソフトウェア (形式: PMCFG) は、  
当社Webサイトよりダウンロードできます。

・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。  
・アクセサリ、関連機器などの価格については仕様書をご覧ください。 : 急給センター対応機種

ご注文の際には必ず最新の仕様書でご確認ください。仕様書・取説・外形図はWebサイト「仕様書情報検索」へ <https://www.mgco.jp/Japanese/>

株式会社エムジー ホットライン ☎ 0120-18-6321 Eメール: hotline@mgco.jp

SC19-G-9

## REMOTE I/O R7 SERIES

少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

## MECHATROLINK-Ⅲ用 R7K4FML3シリーズ

MECHATROLINK  
メカトロリンク-Ⅲ

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。最新価格はWebサイトでご確認ください。



## R7K4FML3シリーズ


品名	形式	基本価格	基本納期	CE	UL	
接点32点入力ユニット (MECHATROLINK-Ⅲ用、外部入力電源24V)	R7K4FML3-6-DA32	48,000円~	6日	○	○	○
接点32点入力ユニット (MECHATROLINK-Ⅲ用、外部入力電源12V)	R7K4FML3-6-DA32-1	48,000円~	6日	○	-	○
トランジスタ32点出力 (NPN対応) ユニット (MECHATROLINK-Ⅲ用、外部出力電源24V)	R7K4FML3-6-DC32A	48,000円~	6日	○	○	○
トランジスタ32点出力 (NPN対応) ユニット (MECHATROLINK-Ⅲ用、外部出力電源12V)	R7K4FML3-6-DC32A1	48,000円~	6日	○	-	○
トランジスタ32点出力 (PNP対応) ユニット (MECHATROLINK-Ⅲ用、外部出力電源24V)	R7K4FML3-6-DC32B	48,000円~	6日	○	-	○
接点16点入力、トランジスタ16点出力 (NPN対応) ユニット (MECHATROLINK-Ⅲ用)	R7K4FML3-6-DAC32A	48,000円~	6日	○	○	○
接点16点入力、トランジスタ16点出力 (PNP対応) ユニット (MECHATROLINK-Ⅲ用)	R7K4FML3-6-DAC32B	48,000円~	6日	○	-	○

・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

## 外形寸法図 (単位: mm) 機種により外形が若干異なります。



R7K4FML3 シリーズ外観



## REMOTE I/O R7 SERIES

少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

## MECHATROLINK-Ⅲ用 R7K4JML3シリーズ

MECHATROLINK  
メカトロリンク-Ⅲ

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。最新価格はWebサイトでご確認ください。



## R7K4JML3シリーズ コネクタ形スプリング式端子台タイプ


品名	形式	基本価格	基本納期	CE	UL	
接点32点高速入力、トランジスタ32点出力 (NPN対応) ユニット (MECHATROLINK-Ⅲ用)	R7K4JML3-E-DAFC64A	66,000円~	6日	○	○	○

・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

## 外形寸法図 (単位: mm) 機種により外形が若干異なります。



R7K4JML3 シリーズ外観



## REMOTE I/O R7 SERIES

少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

## MECHATROLINK-Ⅲ用 R7G4FML3シリーズ

MECHATROLINK  
メカトロリンク-Ⅲ

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。最新価格はWebサイトでご確認ください。



## R7G4FML3シリーズ

品名	形式	基本価格	基本納期	CE	UL	
プラス/マイナスコモン (NPN/PNP対応) 接点16点入力ユニット (MECHATROLINK-Ⅲ用)	R7G4FML3-6-DA16	40,000円~	5日	○	○	○
プラスコモン (NPN対応) 接点16点入力ユニット (MECHATROLINK-Ⅲ用、e-CONコネクタ)	R7G4FML3-B-DA16A	40,000円~	5日	○	-	○
マイナスコモン (NPN対応) トランジスタ16点出力ユニット (MECHATROLINK-Ⅲ用)	R7G4FML3-6-DC16A	40,000円~	5日	○	○	○
プラスコモン (PNP対応) トランジスタ16点出力ユニット (MECHATROLINK-Ⅲ用)	R7G4FML3-6-DC16B	40,000円~	5日	○	○	○

## アクセサリ

品名	形式	基本納期	CE	UL	
コンフィギュレータ接続ケーブル (USB対応、ステレオジャック用、絶縁付)	COP-US	3日	-	○	
コンフィギュレータ接続ケーブル	MCN-CON	4日	-	○	

・R7xxxコンフィギュレータソフトウェア (形式: R7CFG) は、当社Webサイトよりダウンロードできます。  
・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

・アクセサリ、関連機器などの価格については仕様書をご覧ください。


☎: 急給センター対応機種




R7G4FML3 シリーズ外観 (ねじ端子台)

## 外形寸法図 (単位: mm) 機種により外形が若干異なります。

## ねじ端子台



R7G4FML3 シリーズ外観 (e-CON コネクタ)

e-CON  
コネクタ

REMOTE I/O R7 SERIES

少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

MECHATROLINK-Ⅲ用 R7F4HML3シリーズ



価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。最新価格は Web サイトでご確認ください。



R7F4HML3シリーズ MILコネクタタイプ


品名	形式	基本価格	基本納期	CE	UL
接点16点入力、NPNトランジスタ16点出力ユニット (MECHATROLINK-Ⅲ用)	R7F4HML3-D-DAC32A	48,000円~	5日	○	○
接点16点入力、PNPトランジスタ16点出力ユニット (MECHATROLINK-Ⅲ用)	R7F4HML3-D-DAC32B	48,000円~	5日	○	○

・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

外形寸法図 (単位: mm) 機種により外形が若干異なります。



R7F4HML3 シリーズ外観



REMOTE I/O R7 SERIES

少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

MECHATROLINK-Ⅲ用 R7I4DML3シリーズ



価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。最新価格は Web サイトでご確認ください。



R7I4DML3シリーズ e-CONコネクタタイプ


品名	形式	基本価格	基本納期	CE	UL
少点数入出力ユニット (MECHATROLINK-Ⅲ用、プラスコモン (NPN対応) 接点32点入力)	R7I4DML3-DA32A	48,000円~	お問合せください	○	○
少点数入出力ユニット (MECHATROLINK-Ⅲ用、プラスコモン (NPN対応) 接点16点入力、マイナスコモン (NPN対応) トランジスタ16点出力)	R7I4DML3-DAC32C	48,000円~	お問合せください	○	○
少点数入出力ユニット (MECHATROLINK-Ⅲ用、マイナスコモン (NPN対応) トランジスタ32点出力)	R7I4DML3-DC32A	48,000円~	お問合せください	○	○

・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

外形寸法図 (単位: mm) 機種により外形が若干異なります。



R7I4DML3 シリーズ外観



REMOTE I/O R7 SERIES

少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

MECHATROLINK-Ⅲ用 R7G4HML3シリーズ



価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。最新価格は Web サイトでご確認ください。



R7G4HML3シリーズ

品名	形式	基本価格	基本納期	CE	UL
直流電圧/電流入力ユニット (MECHATROLINK-Ⅲ用、絶縁4点)	R7G4HML3-6-SV4	65,000円~	5日	○	○
高速直流電圧/電流入力ユニット (MECHATROLINK-Ⅲ用、絶縁4点)	R7G4HML3-6-SVF4	78,000円~	5日	○	○
熱電対入力ユニット (MECHATROLINK-Ⅲ用、絶縁4点)	R7G4HML3-6-TS4	73,000円~	5日	○	○
ロードセル入力ユニット (MECHATROLINK-Ⅲ用、絶縁2点、メッセージ通信設定コマンド対応)	R7G4HML3-6-LC2	98,000円~	5日	○	○
ロータリエンコーダ速度・位置1点入力ユニット (MECHATROLINK-Ⅲ用、ロータリエンコーダ速度・位置1点入力、ねじ端子台)	R7G4HML3-6-PA1	58,000円~	5日	○	○
テンションセンサ入力ユニット (MECHATROLINK-Ⅲ用、ニレコ製テンションセンサ仕様、絶縁2点、メッセージ通信設定コマンド対応)	R7G4HML3-6-LC2A	98,000円~	5日	○	○
セルシン入力・直流電圧/電流出力ユニット (MECHATROLINK-Ⅲ用、絶縁1点、メッセージ通信設定コマンド対応)	R7G4HML3-6-STYVS1	98,000円~	お問合せください	○	○
高速直流電圧出力ユニット (MECHATROLINK-Ⅲ用、絶縁4点)	R7G4HML3-6-YVF4	90,000円~	5日	○	○
高速直流電流出力ユニット (MECHATROLINK-Ⅲ用、絶縁4点)	R7G4HML3-6-YSF4	90,000円~	5日	○	○

アクセサリ


品名	形式	基本納期	CE	UL
コンフィギュレータ接続ケーブル (USB対応、ステレオジャック用、絶縁付)	COP-US	3日	-	○
コンフィギュレータ接続ケーブル	MCN-CON	4日	-	○

・R7xxxコンフィギュレータソフトウェア (形式: R7CFG) は、当社Webサイトよりダウンロードできます。  
 ・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。  
 ・アクセサリ、関連機器などの価格については仕様書をご覧ください。  
 ☎: 急給センター対応機種

外形寸法図 (単位: mm) 機種により外形が若干異なります。



R7G4HML3 シリーズ外観



REMOTE I/O R7 SERIES

少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

MECHATROLINK-Ⅲ用 R7K4GML3シリーズ



価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。最新価格は Web サイトでご確認ください。



R7K4GML3シリーズ スプリング式端子台タイプ **新製品**


品名	形式	基本価格	基本納期	CE	UL
接点16点入力、マイナスコモン (NPN対応) トランジスタ16点出力ユニット (MECHATROLINK-Ⅲ用)	R7K4GML3-DAC32C	48,000円~	お問合せください	○	○

・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

外形寸法図 (単位: mm) 機種により外形が若干異なります。



R7K4GML3 シリーズ外観



## REMOTE I/O R7 SERIES

少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

## MECHATROLINK-I/II用 R7MLシリーズ

MECHATROLINK  
メカトロリンク-I/II

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。  
最新価格はWebサイトでご確認ください。



## ■ 基本ユニット

品名	形式	基本価格	基本納期	CE	
接点16点入力ユニット (MECHATROLINK-I/II用)	R7ML-DA16	35,000円~	4日	○	○
トランジスタ16点出力ユニット (MECHATROLINK-I/II用、NPN対応)	R7ML-DC16A	35,000円~	4日	○	○
トランジスタ16点出力ユニット (MECHATROLINK-I/II用、PNP対応)	R7ML-DC16B	35,000円~	4日	○	○
トランジスタ16点出力ユニット (MECHATROLINK-I/II用、PNP対応、短絡保護機能付)	R7ML-DC16D	35,000円~	4日	○	○
直流電圧/電流入力ユニット (MECHATROLINK-I/II用、絶縁4点)	R7ML-SV4	54,000円~	4日	○	○
熱電対入力ユニット (MECHATROLINK-I/II用、絶縁4点)	R7ML-TS4	68,000円~	5日	-	○
测温抵抗体入力ユニット (MECHATROLINK-I/II用、絶縁4点)	R7ML-RS4	65,000円~	4日	-	○
ロードセル2点入力ユニット (MECHATROLINK-I/II用、モニタ出力付)	R7ML-LC2	98,000円~	6日	○	○
直流電圧出力ユニット (MECHATROLINK-I/II用、絶縁2点)	R7ML-YV2	44,000円~	4日	-	○
直流電流出力ユニット (MECHATROLINK-I/II用、絶縁2点)	R7ML-YS2	44,000円~	4日	-	○

## ■ 増設用ユニット

品名	形式	基本価格	基本納期	CE	
増設用接点8点入力ユニット (MECHATROLINK-I/II用)	R7ML-EA8	20,000円~	4日	-	○
増設用接点16点入力ユニット (MECHATROLINK-I/II用)	R7ML-EA16	24,000円~	4日	-	○
増設用トランジスタ8点出力ユニット (MECHATROLINK-I/II用、NPN対応)	R7ML-EC8A	20,000円~	4日	-	○
増設用トランジスタ16点出力ユニット (MECHATROLINK-I/II用、NPN対応)	R7ML-EC16A	24,000円~	4日	-	○
増設用トランジスタ8点出力ユニット (MECHATROLINK-I/II用、PNP対応)	R7ML-EC8B	20,000円~	4日	-	○
増設用トランジスタ16点出力ユニット (MECHATROLINK-I/II用、PNP対応)	R7ML-EC16B	24,000円~	4日	-	○
増設用トランジスタ8点出力ユニット (MECHATROLINK-I/II用、PNP対応、短絡保護機能付)	R7ML-EC8D	20,000円~	4日	○	○
増設用トランジスタ16点出力ユニット (MECHATROLINK-I/II用、PNP対応、短絡保護機能付)	R7ML-EC16D	24,000円~	4日	○	○

## ■ アクセサリ

品名	形式	基本納期	CE	
コンフィギュレータ接続ケーブル (USB対応、ステレオジャック用、絶縁付)	COP-US	3日	-	○
コンフィギュレータ接続ケーブル	MCN-CON	4日	-	○

・R7コンフィギュレータソフトウェア (形式: R7CON) は、当社Webサイトよりダウンロードできます。  
・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。  
・アクセサリ、関連機器などの価格については仕様書をご覧ください。 : 急給センター対応機種

関連機器

ご注文の際には必ず最新の仕様書でご確認ください。仕様書・取説・外形図はWebサイト「仕様書情報検索」へ <https://www.mgco.jp/Japanese/>株式会社エムジー ホットライン 0120-18-6321 Eメール: [hotline@mgco.jp](mailto:hotline@mgco.jp)

SC19-G-9

## REMOTE I/O R7 SERIES

少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

## MECHATROLINK-I/II用 R7K4FMLシリーズ

MECHATROLINK  
メカトロリンク-I/II

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。  
最新価格はWebサイトでご確認ください。



## ■ R7K4FMLシリーズ


品名	形式	基本価格	基本納期	CE	
接点32点入力ユニット (MECHATROLINK-I/II用)	R7K4FML-6-DA32	48,000円~	5日	○	○
トランジスタ16点出力 (NPN対応)、接点16点入力ユニット (MECHATROLINK-I/II用)	R7K4FML-6-DCA32A	48,000円~	5日	○	○
トランジスタ32点出力 (NPN対応) ユニット (MECHATROLINK-I/II用)	R7K4FML-6-DC32A	48,000円~	5日	○	○
トランジスタ32点出力 (PNP対応) ユニット (MECHATROLINK-I/II用)	R7K4FML-6-DC32B	48,000円~	5日	○	○

・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。



R7K4FML シリーズ外観

## ■ 外形寸法図 (単位: mm) 機種により外形が若干異なります。



## REMOTE I/O R7 SERIES

少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

## MECHATROLINK-I/II用 R7K4DMLシリーズ

MECHATROLINK  
メカトロリンク-I/II

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。  
最新価格はWebサイトでご確認ください。



## ■ R7K4DMLシリーズ e-CONコネクタタイプ


品名	形式	基本価格	基本納期	CE	
プラスコモン (NPN対応) 接点32点入力ユニット (MECHATROLINK-I/II用)	R7K4DML-B-DA32A	48,000円~	6日	○	○
マイナスコモン (PNP対応) 接点32点入力ユニット (MECHATROLINK-I/II用)	R7K4DML-B-DA32B	48,000円~	6日	○	○
マイナスコモン (PNP対応) 接点16点入力、マイナスコモン (NPN対応) トランジスタ16点出力ユニット (MECHATROLINK-I/II用)	R7K4DML-B-DAC32A	48,000円~	お問合せ ください	○	○
プラスコモン (NPN対応) 接点16点入力、プラスコモン (PNP対応) トランジスタ16点出力ユニット (MECHATROLINK-I/II用)	R7K4DML-B-DAC32B	48,000円~	お問合せ ください	○	○
プラスコモン (NPN対応) 接点16点入力、マイナスコモン (NPN対応) トランジスタ16点出力ユニット (MECHATROLINK-I/II用)	R7K4DML-B-DAC32C	48,000円~	お問合せ ください	○	○
マイナスコモン (PNP対応) 接点16点入力、プラスコモン (PNP対応) トランジスタ16点出力ユニット (MECHATROLINK-I/II用)	R7K4DML-B-DAC32D	48,000円~	お問合せ ください	○	○

・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。



R7K4DML シリーズ外観

## ■ 外形寸法図 (単位: mm) 機種により外形が若干異なります。

ご注文の際には必ず最新の仕様書でご確認ください。仕様書・取説・外形図はWebサイト「仕様書情報検索」へ <https://www.mgco.jp/Japanese/>株式会社エムジー ホットライン 0120-18-6321 Eメール: [hotline@mgco.jp](mailto:hotline@mgco.jp)

SC19-G-9

株式会社エムジー ホットライン 0120-18-6321 Eメール: [hotline@mgco.jp](mailto:hotline@mgco.jp)

関連機器



## REMOTE I/O R7 SERIES

少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

FLEX NETWORK用 R7FNシリーズ



FLEX NETWORK®

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。最新価格は Web サイトでご確認ください。



## ■ 基本ユニット

	品名	形式	基本価格	基本納期	CE	
R10 シリーズ	接点16点入力ユニット (FLEX NETWORK用)	R7FN-DA16	27,000円~	5日	○	○
	トランジスタ16点出力ユニット (FLEX NETWORK用、NPN対応)	R7FN-DC16A	27,000円~	5日	○	○
	トランジスタ16点出力ユニット (FLEX NETWORK用、PNP対応)	R7FN-DC16B	27,000円~	5日	○	○
R80 シリーズ	接点8点入力、NPNトランジスタ8点出力ユニット (FLEX NETWORK用)	R7FN-DAC16A	27,000円~	5日	○	○
	接点8点入力、PNPトランジスタ8点出力ユニット (FLEX NETWORK用)	R7FN-DAC16B	27,000円~	5日	○	○
	リレー接点8点出力ユニット (FLEX NETWORK用)	R7FN-DC8C	27,000円~	5日	○	○
R30 シリーズ	直流電圧/電流入力ユニット (FLEX NETWORK用、絶縁4点)	R7FN-SV4	54,000円~	5日	○	○
	高速直流電圧/電流入力ユニット (FLEX NETWORK用、非絶縁4点)	R7FN-SVF4	65,000円~	5日	-	○
	熱電対入力ユニット (FLEX NETWORK用、絶縁4点)	R7FN-TS4	68,000円~	5日	○	○
R8 シリーズ	测温抵抗体入力ユニット (FLEX NETWORK用、絶縁4点)	R7FN-RS4	65,000円~	5日	○	○
	直流電圧出力ユニット (FLEX NETWORK用、絶縁2点)	R7FN-YV2	44,000円~	5日	○	○
	直流電流出力ユニット (FLEX NETWORK用、絶縁2点)	R7FN-YS2	44,000円~	5日	○	○

## ■ アクセサリ

	品名	形式	基本納期	CE	
R3 シリーズ	コンフィギュレータ接続ケーブル (USB対応、ステレオジャック用、絶縁付)	COP-US	3日	-	○
	コンフィギュレータ接続ケーブル	MCN-CON	4日	-	○

・R7コンフィギュレータソフトウェア (形式: R7CON) は、当社Webサイトよりダウンロードできます。  
 ・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。  
 ・アクセサリ、関連機器などの価格については仕様書をご覧ください。 : 急給センター対応機種

## REMOTE I/O R7 SERIES

少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

HLS用 R7HLシリーズ



HLS Hi-speed Link System

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。最新価格は Web サイトでご確認ください。



## ■ 基本ユニット

	品名	形式	基本価格	基本納期	CE	
R10 シリーズ	接点16点入力ユニット (HLS用)	R7HL-DA16	27,000円~	4日	○	○
	トランジスタ16点出力ユニット (HLS用、NPN対応)	R7HL-DC16A	27,000円~	4日	○	○
	トランジスタ16点出力ユニット (HLS用、PNP対応)	R7HL-DC16B	27,000円~	5日	○	○
R80 シリーズ	接点8点入力、NPNトランジスタ7点出力ユニット (HLS用、入出力別コモン)	R7HL-DAC15E	27,000円~	4日	○	○
	マイナスコモン (PNP対応) 接点8点入力、 マイナスコモン (NPN対応) トランジスタ8点出力ユニット (HLS用)	R7HL-DAC16A	27,000円~	5日	○	○
	プラスコモン (NPN対応) 接点8点入力、 プラスコモン (PNP対応) トランジスタ8点出力ユニット (HLS用)	R7HL-DAC16B	27,000円~	5日	○	○
R30 シリーズ	プラスコモン (NPN対応) 接点8点入力、 マイナスコモン (NPN対応) トランジスタ8点出力ユニット (HLS用)	R7HL-DAC16C	27,000円~	お問合せ ください	○	○
	接点8点入力、NPNトランジスタ8点出力ユニット (HLS用、入出力別コモン)	R7HL-DAC16ES	27,000円~	5日	○	○
	リレー接点8点出力ユニット (HLS用)	R7HL-DC8C	27,000円~	5日	○	○
R8 シリーズ	直流電圧/電流入力ユニット (HLS用、絶縁4点)	R7HL-SV4	54,000円~	6日	○	○
	高速直流電圧/電流入力ユニット (HLS用、非絶縁4点)	R7HL-SVF4	65,000円~	6日	-	○
	熱電対入力ユニット (HLS用、絶縁4点)	R7HL-TS4	68,000円~	6日	○	○
R3 シリーズ	测温抵抗体入力ユニット (HLS用、絶縁4点)	R7HL-RS4	65,000円~	6日	○	○
	ロードセル入力ユニット (HLS用、モニタ出力付、絶縁2点)	R7HL-LC2	98,000円~	6日	○	○
	パルス積算入力ユニット (HLS用、非絶縁4点)	R7HL-PA4E	60,000円~	5日	○	○
R7 シリーズ	ロータリエンコーダ速度・位置入力ユニット (HLS用、非絶縁2点、RS-422ラインドライバ入力)	R7HL-PA2SJ	70,000円~	6日	○	○
	ロータリエンコーダ速度・位置入力ユニット (HLS用、非絶縁2点、5Vオープンコレクタ入力)	R7HL-PA2SA1	70,000円~	6日	○	○
	ロータリエンコーダ速度・位置入力ユニット (HLS用、非絶縁2点、12Vオープンコレクタ入力)	R7HL-PA2SA4	70,000円~	6日	○	○
R9 シリーズ	ロータリエンコーダ速度・位置入力ユニット (HLS用、非絶縁2点、24Vオープンコレクタ入力)	R7HL-PA2SA7	70,000円~	6日	○	○
	直流電圧出力ユニット (HLS用、絶縁2点)	R7HL-YV2	44,000円~	6日	○	○
	直流電流出力ユニット (HLS用、絶縁2点)	R7HL-YS2	44,000円~	6日	○	○
R6 シリーズ	直流電流出力ユニット (HLS用、絶縁4点、12ビットデータ)	R7HL-YS4L	73,000円~	お問合せ ください	○	○
	高速直流電圧入力ユニット (HLS用、チャンネル間非絶縁8点、12ビットデータ)	R7HL-SVF8NL	65,000円~	6日	○	○
	直流電圧出力ユニット (HLS用、絶縁4点、12ビットデータ)	R7HL-YV4L	73,000円~	6日	○	○

## ■ ゲートウェイユニット

	品名	形式	基本価格	基本納期	CE	
	ゲートウェイユニット	R7G	80,000円~	5日	-	-

## ■ アクセサリ

	品名	形式	基本納期	CE	
R1 シリーズ	HUBユニット (HLS用)	JC-HL	5日	○	○
	コンフィギュレータ接続ケーブル (USB対応、ステレオジャック用、絶縁付)	COP-US	3日	-	○
	コンフィギュレータ接続ケーブル	MCN-CON	4日	-	○

・R7コンフィギュレータソフトウェア (形式: R7CON) は、当社Webサイトよりダウンロードできます。  
 ・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。  
 ・アクセサリ、関連機器などの価格については仕様書をご覧ください。 : 急給センター対応機種



## REMOTE I/O R7 SERIES

少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

## EtherCAT用 R7I4DECTシリーズ

EtherCAT

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。最新価格はWebサイトでご確認ください。



## R7I4DECTシリーズ e-conコネクタタイプ


品名	形式	基本価格	基本納期	CE	
プラスコモン(NPN対応)接点32点入力ユニット(EtherCAT用)	R7I4DECT-1-DA32A	48,000円~	6日	○	○
プラスコモン(NPN対応)接点16点入力、マイナスコモン(NPN対応)トランジスタ16点出力ユニット(EtherCAT用)	R7I4DECT-1-DAC32C	48,000円~	6日	○	○
マイナスコモン(NPN対応)トランジスタ32点出力(EtherCAT用)	R7I4DECT-1-DC32A	48,000円~	6日	○	○
高速直流電圧入力ユニット(EtherCAT用、チャンネル間非絶縁8点)	R7I4DECT-1-SVF8N	90,000円~	6日	○	○
高速直流電圧4点入力、直流電流4点入力、チャンネル間非絶縁(EtherCAT用)	R7I4DECT-1-SVSF8N	90,000円~	6日	○	○
高速積算パルス8点入力ユニット(EtherCAT用)	R7I4DECT-1-PA8A	70,000円~	6日	○	○
高速直流電圧出力4点(EtherCAT用)	R7I4DECT-1-YVF4	90,000円~	6日	○	○

- ・R7xxコンフィギュレータソフトウェア(形式:R7CFG)、ESIファイルは、当社Webサイトよりダウンロードできます。
- ・機器をパソコンに接続する場合、市販のUSB MINI B規格のケーブルをご使用ください(お客様ご用意)。
- ・分岐スレーブをご用意しています。詳しくは84ページをご覧ください。
- ・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。


## 外形寸法図 (単位: mm) 機種により外形が若干異なります。




接点入力ユニット (DA32A, DAC32C, DC32A) 外観




アナログ入力ユニット (SVF8N, SVSF8N) 外観



パルス入力ユニット (PA8A) 外観



アナログ出力ユニット (YVF4) 外観



ご注文の際には必ず最新の仕様書でご確認ください。仕様書・取説・外形図はWebサイト「仕様書情報検索」へ <https://www.mgco.jp/Japanese/>

株式会社エムジー ホットライン ☎ 0120-18-6321 Eメール: [hotline@mgco.jp](mailto:hotline@mgco.jp)

SC19-G-9

## REMOTE I/O R7 SERIES

少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

## EtherNet/IP用 R7F4HEIPシリーズ

EtherNet/IP

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。最新価格はWebサイトでご確認ください。



## R7F4HEIPシリーズ


品名	形式	基本価格	基本納期	CE	
少点数出力ユニット (EtherNet/IP用、プラスコモン(NPN対応)接点16点入力、コネクタ形スプリング式端子台)	R7F4HEIP-DA16A	40,000円~	5日	○	○
少点数出力ユニット (EtherNet/IP用、プラスコモン(NPN対応)接点8点入力、プラスコモン(PNP対応)トランジスタ8点出力、コネクタ形スプリング式端子台)	R7F4HEIP-DAC16B	40,000円~	5日	○	○
少点数出力ユニット (EtherNet/IP用、プラスコモン(NPN対応)接点8点入力、マイナスコモン(NPN対応)トランジスタ8点出力、コネクタ形スプリング式端子台)	R7F4HEIP-DAC16C	40,000円~	5日	○	○
少点数出力ユニット (EtherNet/IP用、マイナスコモン(NPN対応)トランジスタ16点出力、コネクタ形スプリング式端子台)	R7F4HEIP-DC16A	40,000円~	5日	○	○
少点数出力ユニット (EtherNet/IP用、プラスコモン(PNP対応)トランジスタ16点出力、コネクタ形スプリング式端子台)	R7F4HEIP-DC16B	40,000円~	5日	○	○

- ・R7xxコンフィギュレータソフトウェア(形式:R7CFG)、EDSファイルは、当社Webサイトよりダウンロードできます。
- ・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。
- ・機器をパソコンに接続するには専用ケーブルが必要です。対応するケーブルの形式につきましては、当社Webサイトまたはコンフィギュレータソフトウェア取扱説明書をご参照ください。

## 外形寸法図 (単位: mm) 機種により外形が若干異なります。



R7F4HEIPシリーズ外観



## REMOTE I/O R7 SERIES

少チャンネルコンパクト一体形リモートI/O

## EtherNet/IP用 R7G4HEIPシリーズ

EtherNet/IP

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。最新価格はWebサイトでご確認ください。



## R7G4HEIPシリーズ


品名	形式	基本価格	基本納期	CE	
プラス/マイナスコモン(NPN/PNP)接点16点入力ユニット(EtherNet/IP用)	R7G4HEIP-6-DA16	40,000円~	5日	○	○
マイナスコモン(NPN対応)トランジスタ16点出力ユニット(EtherNet/IP用)	R7G4HEIP-6-DC16A	40,000円~	5日	○	○
プラスコモン(PNP対応)トランジスタ16点出力ユニット(EtherNet/IP用)	R7G4HEIP-6-DC16B	40,000円~	5日	○	○

- ・R7xxコンフィギュレータソフトウェア(形式:R7CFG)、EDSファイルは、当社Webサイトよりダウンロードできます。
- ・機器をパソコンに接続する場合、市販のUSB MINI B規格のケーブルをご使用ください(お客様ご用意)。
- ・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

## 外形寸法図 (単位: mm) 機種により外形が若干異なります。



R7G4HEIPシリーズ外観



取扱代理店

国華電機株式会社  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551  
京都営業所 TEL: 075-671-0141  
奈良営業所 TEL: 0742-33-6040  
兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
徳島営業所 TEL: 079-284-1005  
川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: [webinfo@kokka-e.co.jp](mailto:webinfo@kokka-e.co.jp)