# Be sure. testo

差圧計/絶対圧計

# testo 521-1/-2 差圧計



風速演算

校正可







### **風凍油質**

テストーL字型ピトー管使用時

・ピトー係数:1.0 ·演算範囲:5~100m/s 高風速で風量が安定している程 高い精度での演算値が得られます。

> シリコンチューブ、 こ

l線プリンタ対応 (P94 参照)		ピトー管は 別途お求めくださ
testo 521-1		testo 521-2
<b>★</b> Γ. 0100bl	20	

		testo 521-1	testo 521-2	
測定範囲*	1	差圧: 0~100hPa		
本体精度	差圧	フルスケールの±0.2%	フルスケールの±0.1%	
±1digit	他	プローブにより異なります。		
分解能	差圧	0.01hPa		
	他	プローブにより異なります。		
メモリ		25,000データ		
圧力表示的	単位	Pa, hPa, mbar, kPa, bar, psi, mmWs, Torr, HG, H <sub>2</sub> O		
動作条件		過負荷: ~300hPa 静圧: ~2,000hPa		
動作温度		0~+50℃		
バッテリ/	電源	9Vブロック型電池 (アルカリ:約30時間、マンガン:約18時間、ニッケル:約10時間)		
外形寸法		219×68×50mm		
質量		300g(保護キャップおよび電池含む)		

<sup>\*1</sup>内蔵の差圧センサ以外は外付けプローブ(オプション)の値です。

### 高精度で微差圧測定

testo 521は最高精度±0.1%の高精度圧力計です。内蔵のセンサは、 100hPaの差圧測定が可能です。オプションの相対圧(ゲージ圧)プローブ は10barから30barまでの2レンジを揃えています。内蔵1ch以外にも外 付2chの接続が可能です。

### 特長

- ・1ch内蔵差圧センサ、2ch外部センサ
- ・25,000データ保存可 ・ソフトウェアを使用しデータ管理可
- ・赤外線プリンタで印刷可能(P94参照)

- ・圧力テストプログラム ・平均計算機能 ・ホールド機能
- ・最大/最小値表示機能 ・プリントアウト機能 ・風速演算

製品名	型番	標準価格(稅別)
testo 521-1 差圧計	0560 5210	¥140,000
testo 521-2 差圧計	0560 5211	¥170,000
同梱品: 本体、乾電池、出荷検査書		

アクセサリ	型番	<b>標準価格</b> (税別)
ComSoft Professional ソフトウェアライセンス	0554 1704	¥52,000
PC接続ケーブル	0409 0178	¥10,000
L字型ピト一管(φ7mm×500mm)	0635 2045	¥22,000
シリコン製圧力測定用ホース 5m	0554 0440	¥6,700

他の長さのピトー管もあります。(P22参照)

## testo 521-3 微差圧計

赤外線プリンタ対応

差 圧 風速演算 校正可

詳細情報 



シリコンチューブ、 ピトー管は 別途お求めください

測定範囲*	差圧: 0~250Pa(2.5hPa)		
本体精度 差圧	±0.5Pa(0~20Pa)、		
±1digit	±(0.5Pa±測定値の0.5%) (20.1~250Pa)		
他	持続するプローブにより異なります。		
分解能	0.1Pa		
メモリ	25,000データ		
圧力表示単位	Pa, Torr, mmWs, psi, bar, kPa, mbar, hPa		
動作条件	条件 過負荷:50hPa 静圧:100hPa(絶対圧)		
動作温度	0~+50℃		
バッテリ	9Vブロック型電池 (アルカリ:約30時間、マンガン:約18時間、ニッケル:約10時間)		
外形寸法	219×68×50mm		
質量	300g		

\*内蔵の差圧センサ以外は外付けプローブの値です。

# クリーンルームなど250Pa(2.5hPa)までの微差圧を測定

testo 521-3は、250Paまでの微差圧計。クリーンルームやオペ室など正 圧または負圧環境を維持するのに便利です。

20m/sまでの風速演算も可能です。 注)長時間測定には適しません。

# 特長

- ・1ch内蔵差圧センサ、2ch外部センサ
- ・25,000データ保存可 ・ソフトウェアを使用しデータ管理可
- ・赤外線プリンタで印刷可能(P94参照)

### 機能

- ・圧力テストプログラム ・平均計算機能 ・ホールド機能
- ・最大/最小値表示機能 ・プリントアウト機能 ・風速演算

製品名	型番	<b>標準価格</b> (税別)
testo 521-3 微差圧計	0560 5213	¥150,000
同梱品: 本体、乾電池、出荷検査書		

アクセサリ	型番	標準価格(税別)
ComSoft Professional ソフトウェアライセンス	0554 1704	¥52,000
PC接続ケーブル	0409 0178	¥10,000
L字型ピト一管(φ7mm×500mm)	0635 2045	¥22,000
シリコン製圧力測定用ホース 5m	0554 0440	¥6,700

他の長さのピトー管もあります。(P22参照)